

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒  
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์	ประธานสภาเทศบาล	เอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์
๒	นายปวีณวัชร อำมรงค์ปรีชาชัย	รองประธานสภาเทศบาล	ปวีณวัชร อำมรงค์ปรีชาชัย
๓	นายชวณัฐ คณาติยานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	ชวณัฐ คณาติยานนท์
๔	นางสาวไอรินทร์ โชคหิรัญชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	ไอรินทร์ โชคหิรัญชัย
๕	นายวรพจน์ ศรีจันทิก	สมาชิกสภาเทศบาล	วรพจน์ ศรีจันทิก
๖	นายบารมี ชูศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล	บารมี ชูศิริ
๗	นายสมบัติ วิริยะจรรยา	สมาชิกสภาเทศบาล	สมบัติ วิริยะจรรยา
๘	นายภาสพร ทับทัน	สมาชิกสภาเทศบาล	ภาสพร ทับทัน
๙	นายอดิสร โมหะหมัด	สมาชิกสภาเทศบาล	อดิสร โมหะหมัด
๑๐	นายบุญชู ชมภูแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญชู ชมภูแก้ว
๑๑	นายอุดม ภูมิจันทิก	สมาชิกสภาเทศบาล	อุดม ภูมิจันทิก
๑๒	นายมิตรภาพ เจริญจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	มิตรภาพ เจริญจันทร์
	ผู้ไม่มาประชุม		
๑	นางสุภาภรณ์ ณ อุบล	สมาชิกสภาเทศบาล	ลากิจ
๒	นายอินทร์ เหมจันทิก	สมาชิกสภาเทศบาล	ลากิจ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายปรีชา จันทรวงทอง	นายกเทศมนตรี	นายปรีชา จันทรวงทอง
๒	นายทวีศักดิ์ แสนใจยา	รองนายกเทศมนตรี	ทวีศักดิ์ แสนใจยา
๓	นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์	รองนายกเทศมนตรี	ธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์
๔	นายคเชนทร์ สร้อยจำปี	รองนายกเทศมนตรี	คเชนทร์ สร้อยจำปี
๕	นายประจันต์ ชุนทิพย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ประจันต์ ชุนทิพย์
๖	นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	วริษฐา พรรณภัทราพงษ์
๗	นางสาวนภาพร เหมะธูลิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	นภาพร เหมะธูลิน
๘	นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา	ผู้อำนวยการการช่าง	สวัสดิ์ นพเก้าธาดา
๙	นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	ธนวรรณ ศักดิษฐานนท์
๑๐	นายอนุทิน แทนประยุทธ	หัวหน้าสำนักปลัด	อนุทิน แทนประยุทธ
๑๑	นางณัฐมณฑน ศุภนิตินันท์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ณัฐมณฑน ศุภนิตินันท์
๑๒	นายนพดล เปี่ยมถาวรสวัสดิ์	นิติกร	นพดล เปี่ยมถาวรสวัสดิ์
๑๓	นางสาวอังคาร จิตต์มานะ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	อังคาร จิตต์มานะ
๑๔	นายวรัท มาตีประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	วรัท มาตีประเสริฐ
๑๕	นางสาวสุนทร ติจันทิก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สุนทร ติจันทิก
๑๖	นางอุทัยวรรณ ตีร์ตนะ	นักวิชาการศึกษา	อุทัยวรรณ ตีร์ตนะ
๑๗	นางสาวอัจฉราภา ประระมัสโส	นักวิชาการสุขาภิบาล	อัจฉราภา ประระมัสโส
๑๘	นายอธิปัญญาธร บุญกำเนิด	ประธานชุมชนศาลสถิตย์	อธิปัญญาธร บุญกำเนิด
๑๙	นางวาสนา ออดดี	ประธานชุมชนสุขชัยพัฒนา	วาสนา ออดดี
๒๐	นางทองศรี ไชยยศ	ประธานชุมชนบ้านโรงงาน	ทองศรี ไชยยศ
๒๑	นายปรัชญา ผลมาตร์	ประธานชุมชนบ้านใต้	ปรัชญา ผลมาตร์

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

วันนี้สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากวันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ติดราชการ จึงต้องมีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อทำหน้าที่แทน ตามข้อที่ ๑๙ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการท้องถิ่น มีหรือไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยนำข้อที่ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำข้อที่ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ข้อที่ ๘ คือใช้วิธีเลือกเช่นเดียวกับวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอได้ครับ ขอเชิญท่าน สท.ชวณัฐ ฯ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชวณัฐ คณาติยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอท่านอนุทิน แทนประยุทธ์ หัวหน้าสำนักปลัด ทำหน้าที่เลขานุการสภา ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

ผู้รับรอง

ผู้รับรองได้แก่ นายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย นายสมบัติ วิริยะจรรยา

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ผลก็คือท่านอนุทิน แทนประยุทธ์ จะมาทำหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนี้ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ วันนี้มีท่านสมาชิกสภาขอลากิจ จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้

๑. นายอินทร์ เหมจันทิก

๒. นางสุภาภรณ์ ณ อุบล

สำหรับท่านไอรินทร์ โชคศิริณชัย กำลังเดินทางมาครับ และขอแนะนำผู้นำชุมชนที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ประกอบด้วย

- |                  |           |                        |
|------------------|-----------|------------------------|
| ๑. คุณอธิปัญญาธร | บุญกำเนิด | ประธานชุมชนศาลสถิตย์   |
| ๒. คุณวาสนา      | อดดี      | ประธานชุมชนสุขชัยพัฒนา |
| ๓. คุณทองศรี     | ไชยยศ     | ประธานชุมชนบ้านโรงงาน  |
| ๔. คุณปรัชญา     | ผลมาตร    | ประธานชุมชนบ้านใต้     |

## มติที่ประชุม

## รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นายวรพจน์ ศรีจันทิก  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วที่เคารพ กระผมนายวรพจน์ ศรีจันทิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสีคิ้ว ๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้มาประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายวรพจน์ ศรีจันทิก ประธานกรรมการ
๒. นายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย กรรมการ
๓. นางสาวไอรินทร์ โชคศิริณัยชัย กรรมการ

หลังจากครบองค์ประชุม จึงได้ดำเนินการประชุมและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และขอรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว โดยปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านบุญชู ชมภูแก้วครับ

นายบุญชู ชมภูแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญชู ชมภูแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ขอแก้ไขนามสกุลครับ ชมพูแก้ว เปลี่ยนจาก พ เป็น ภ ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

จะดำเนินการแก้ไขครับ มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติรับรองเป็นเอกฉันท์ครับ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รับรอง จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง กระทู้ถาม**

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกสภาเสนอครับ

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

**๔.๑ ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระที่ ๒**

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไปญัตติที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอกราบเรียนท่านประธานสภา เรื่องรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

### ข้อเท็จจริง

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบปรับในหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติไว้ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

### ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ความว่า ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้นำเสนอคำแปรญัตตินั้นล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ง รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการด่วน

### ข้อพิจารณาและความคิดเห็น

ตามที่สภาฯ มีมติเห็นชอบปรับหลักการที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหาร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ จำนวน ๓๗,๖๗๒,๙๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมีความเห็นว่า

รายละเอียดงบประมาณ	การแปรญัตติ	มติคณะกรรมการแปรญัตติ	การสงวนคำแปรญัตติ	การสงวนความเห็น
-หลักการและเหตุผล	-	ไม่มีการแก้ไข	-	-
-ค่าแถมงบประมาณ	-	ไม่มีการแก้ไข	-	-
-งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	ไม่มีการแก้ไข	-	-

คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเห็นตรงกันว่าให้ยื่นตามร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้ดังเดิม โดยไม่มีการแก้ไข อนึ่ง ในการพิจารณาแปรญัตติไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติเห็นตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดิม โดยไม่มีการแก้ไข ดังนั้นวาระที่ ๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผ่านไปตามระเบียบวาระครับ ดังนั้นในวาระนี้ จะขอมติจากท่านสมาชิกสภารับรองในวาระที่ ๒ โปรดยกมือครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

๔.๒ ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไปญัตติที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ในวาระที่ ๓ ของการ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นจะขอมติจากสมาชิกสภา หาก เห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
รองประธานสภาเทศบาล

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ เพื่อประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายนายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

สภาได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ

### ระเบียบวาระที่ ๕

#### เรื่อง ที่เสนอใหม่

#### ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา)

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปญัตติที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองการศึกษา ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ ตามเอกสารวาระที่ ๕ ญัตติที่ ๕.๑ , ๕.๒ ตัวเลขด้านหน้าจะสลับกันนะ ครับ แต่เรียงเอกสารถูกต้องครับ เปลี่ยนตัวเลข จาก ๕.๒ เป็น ๕.๑ และ ๕.๑ เปลี่ยนเป็น ๕.๒ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา  
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว กองการศึกษา มีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึง ขออนุมัติกันเงินกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้



## แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

### หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ x ๙๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๙ ตัว วงเงิน ๓๘,๗๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เพื่อจัดซื้อชั้นวางของเล่นและสื่อต่าง ๆ ขนาด ๔๐ x ๘๕ x ๗๕ ซม. จำนวน ๓ ตัว วงเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เพื่อจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง วงเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำแบบมีชุดควบคุมแรงดันอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เพื่อจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นกันกระแทกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕๐ ตร.ม. วงเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

## แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

### งาน กีฬาและนันทนาการ หมวด ครุภัณฑ์

#### ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะปิงปอง ความยาว ๒.๗๔ เมตร (๙ ฟุต) กว้าง ๑.๕๒๕ เมตร (๕ ฟุต) และสูง ๗๖ เซนติเมตร (๒ ฟุต ๖ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เพื่อจัดซื้อพื้นยางสนามแบดมินตันพร้อมเสาและเน็ต พื้นสนามแบดมินตัน ขนาดกว้าง ๖.๑๐ เมตร ยาว ๑๓.๔๐ เมตร และขนาดพื้นที่รวมขอบพื้นความปลอดภัยของผู้เล่นกว้าง ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เพื่อจัดซื้อเสาพร้อมแป้นบาสเกตบอลปรับระดับได้ใช้แบบปั้มไฮดรอลิค ปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้า แบบกระจกนิรภัย ความหนา ๑๒ มิลลิเมตร ขนาด ๑๘๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร พร้อมชุดจับเวลาจำนวน ๑ คู่ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อราคาท้องตลาด)

**ข้อเท็จจริง** เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณ (กรณีนี้ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน) เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

**ข้อกฎหมาย** การขออนุมัติกันเงินครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น  
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อ  
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ขอความ  
เห็นชอบลงมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอมติที่ประชุมโปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี ไม่ออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

**๕.๒** ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุม  
การประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็น ญัตติที่ ๕.๒ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง  
การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ กองวิชาการและ  
แผนงาน ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี  
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว เนื่องจากได้มีประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสีคิ้ว เป็น  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และเทศบาลเมืองสีคิ้ว  
ยังไม่มีตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญขึ้น โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญ เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ รายละเอียดตามร่างที่ได้เสนอสมาชิกทุกท่านไปแล้ว จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดเอกสารตามร่างเทศบัญญัติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ขอเชิญท่าน ชวนฐ ๑ ครับ

นายชวนฐ ฅณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชวนฐ ฅณาติยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในวาระนี้ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีเทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้น เพราะที่บ้านเมืองของเรากำลังพัฒนา และเจริญ และเรื่องการควบคุมความสะอาด สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเรื่องที่ดี ตามร่างเทศบัญญัตินี้ ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นผมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติตัวนี้อยู่ ซึ่งผมได้ท้วงติงเข้าไปในชั้นของการประชุมคณะกรรมการไปส่วนหนึ่ง ในหน้าที่ ๓ ในหัวข้อ (๓) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของต้มน้ำ ซึ่งในขณะนี้ต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญในสีคิ้วมีจำนวนหลายสิบตู้ ซึ่งเยอะมาก แต่สำหรับในหัวข้อที่ ๓ (๓) กล่าวว่า หัวจ่ายน้ำ และส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ในส่วนของคำว่า ใช้กับอาหารเท่านั้น ซึ่งถ้าหากมีประโยชน์อยู่ ผมเกรงว่าจะประกอบอาชีพต้มน้ำหยอดเหรียญแถบจะไม่ได้เลยนะครับ เพราะคำว่า Food Grade คือ ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ ตั้งแต่เข้าเครื่องเลยนะครับ ตั้งแต่ท่อน้ำ สายยาง เข้าไปในตัวเครื่องกรอง คือเป็นทุกส่วนทุกชิ้นที่สัมผัสกับอาหาร จะต้องวัสดุ Food Grade เท่านั้น รวมถึงตัวปั้มน้ำ ทุกอย่างครับ น้ำผ่านไปส่วนไหนต้องสัมผัสส่วนนั้น ซึ่งถ้าหากใช้คำว่าเท่านั้น ผมเกรงว่าจะใช้ไม่ได้กับต้มน้ำทั้งหมดเลย เพราะว่าผมได้ลองไปสอบถามกับหลาย ๆ บริษัทดูแล้ว ซึ่งความเป็นไปได้แทบจะไม่มีเลยครับ ถ้าหากมีค่านี้อยู่ในการประกอบต้มน้ำหยอดเหรียญ ผมจึงอยากจะตัดคำว่าเท่านั้นออก และก็จะขอไป

อ้างอิงกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำ คือผมจะเสนอว่า ขอให้ตัดคำว่า เท่านั้น ออก ใน(๓) และให้เติมคำว่า ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพ ใช้กับอาหาร (Food Grade) หรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้หรือถ้าหากเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำดื่ม ตาม มอก. ๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำกรอง การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและตรวจสอบตามใบรับรอง ซึ่งในส่วนนี้จะอยู่ในเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำ ผมมีความต้องการที่จะเติมข้อความนี้เข้าไปแทน เพราะถ้าหากมีค่าอยู่เพียงเท่านั้น มันจะใช้ไม่ได้เลย คำว่า Food Grade ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานในการรับรองตัวนี้ออกมาเลย ส่วนหนึ่งครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานต่างประเทศ อย่างเช่น FDA , SSA , HACCP อะไรประมาณนี้ครับ และอีกหนึ่งข้อครับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานน้ำบริโภค ใน (๑) และ (๒) ใน (๑) กล่าวว่า มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพเคมีและแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ในส่วนนี้ใครเป็นผู้ดำเนินการครับ และเรื่องค่าใช้จ่ายใครเป็นผู้ดูแล ข้อ (๒) ก็เหมือนกันครับ มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ในส่วนนี้ใครเป็นผู้ดำเนินการ และดำเนินการอย่างไร ในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณตลาดมีบางตู้เขียนไว้ว่า โข้วแลกหน้าตู้ครับ ท่านประธาน ข้อความว่า ตู้น้ำแร่พลังแม่เหล็ก ประมาณนี้ครับ ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นน้ำแร่อะไร และเรามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าตู้น้ำดื่มนี้เป็นตู้น้ำดื่มที่มีน้ำแร่พลังแม่เหล็กอยู่จริง มันแตกต่างกับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปกติธรรมดาอย่างไร ซึ่งผมก็ยังไม่ชัดเจนในหัวข้อนี้ และอีก ๑ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ในหน้าที่ ๖ อัตราค่าธรรมเนียม ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ ๓๐๐ บาท ซึ่งในส่วนนี้วิธีการคิดมาอย่างไร โครงสร้างราคา ๓๐๐ บาท เพราะว่าในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ บางตู้ถังเก็บน้ำอยู่ที่ ๒๐๐ ลิตร บางตู้ถังเก็บน้ำจะอยู่ที่ ๑๕๐ ลิตร บางตู้ก็จะมากกว่า ๒๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียมต่อปีคิดอย่างไรครับ ๓๐๐ บาท ควรจะมีการผันแปรหรือไม่ครับ ตามถังน้ำหรือปริมาณน้ำที่ไหลออกมาต่อวันที่ ก็จะประมาณ ๒-๓ ข้อ ครับ ที่ผมยังมีความสงสัยอยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายปรีชา จันทรวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอเทศบัญญัติเรื่องนี้นะครับ ในหน้าที่ ๓ ในข้อ (๓) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) คือเป็นหลักเกณฑ์ของกรมอนามัยถ้าหากจะผิดจากนี้คงจะไม่เหมาะ เพราะหลักเกณฑ์มาจากกรมอนามัยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ ถ้าหากตัดข้อความในส่วนนี้ออกก็จะกลายเป็นว่าไม่ยึดมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งเลยหรือ ถ้าหากเทศบัญญัติเรื่องนี้ออกก็จะกระทบกับตู้ที่มีอยู่ในขณะนี้ เมื่อเทศบัญญัติประกาศใช้ก็ต้องไปบังคับใช้กับตู้ทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งตู้น้ำพวกนี้ทำก่อนที่หลักเกณฑ์ของกรมอนามัยออก ก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้กับอาหาร เพื่อที่จะให้เทศบัญญัตินี้สามารถดูแลผู้บริโภคได้และเป็นการกระทบกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ขออนุญาตถอนญัตตินี้ออกก่อน เพื่อไปศึกษา ครับ ท่านเลขาว่าจะทำได้หรือไม่ครับในเมื่อยังไม่มิมติ

นายอนุทิน แทนประยุทธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

ในตอนนี้เข้าเป็นวาระ เป็นญัตติแล้ว ก็ขอมติสภาขออนุญาตได้ครับ

นายปรีชา จันทรวงทอง  
นายกเทศมนตรี

จะขออนุญาตนี้ออกก่อน ซึ่งอาจจะกระทบกับตู้ที่มีอยู่ในขณะนี้

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน อติศร ฯ ครับ

นายอติศร โมหะหมัด  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอติศร โมหะหมัด สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตอย่างนี้ครับ ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาในส่วนหนึ่งของคำว่า Food Grade ข้อมูลคร่าว ๆ ความหมายของคำว่า Food Grade ก็คือ เกรดอาหาร ค่าคุณศัพท์ ซึ่งหมายความว่า วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์ หรือสัตว์หรือโดยทั่วไปอย่างน้อยที่สุดจะได้รับรองว่าให้สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่มีผลกระทบหรือผลเสียต่อร่างกายในการบริโภคหรือทำให้เสียรสชาติ ผมกลับรู้สึกขอบคุณกับเทศบัญญัติตัวนี้ ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ เพราะเราอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบกันมานานแล้วกับเรื่องของตู้ น้ำ ตู้ น้ำ ตัวนี้มีผลประโยชน์มหาศาลในชุมชน แต่

เป็นผลประโยชน์สำหรับกลุ่มคนบางคนบางกลุ่มเท่านั้น เทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้นมาเพื่อปรับปรุงเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางในเรื่องของตู้น้ำ ผมกลับเห็นว่าเทศบัญญัติตัวนี้สมควรจะดำเนินการต่อไป หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมันรอกันไม่ได้ครับท่านประธานครับ ผากไปถึงท่านผู้บริหารด้วยครับ สุขอนามัยมันรอกันไม่ได้แล้งปัจจุบัน เมื่อปีที่แล้วกองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตครับ ท่านผอ.กองก็ได้ไปดำเนินการตรวจสอบและก็ไปเจอเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในตัวกรองน้ำ ตู้น้ำในหลาย ๆ ตู้ จนกระทั่งมาประชุมชุมชนท่านก็ได้มาแจ้งว่าตู้น้ำยังไม่สามารถให้บริการได้เพราะว่าไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นเทศบัญญัติตัวนี้จะสามารถมาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ทุกชุมชนในขณะนี้ตู้น้ำตั้งอยู่หมด แล้วก็ประชาชนไปใช้น้ำตัวนี้เป็นจำนวนมาก ผมยังคงเห็นว่าเทศบัญญัติตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเร่งด่วน ซึ่งรอไม่ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายปรีชา จันทร์รวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ต้องขออภัยนะครับ ผมผิดพลาดเล็กน้อยครับ ผมไม่ได้เห็นบทเฉพาะกาล คือ สิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว คือห่วงว่าตู้น้ำที่มีปัจจุบันนี้ กรณีที่วัสดุไม่ได้ทำด้วย Food Grade กลัวว่าจะกระทบกับเขา แต่ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพน้ำก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ขออภัยที่ผมไม่ได้ดูบทเฉพาะกาลตัวนี้ ขออนุญาตที่จะคงยุติไว้ และท่านสมาชิกได้ให้ความเห็นมา ก็ต้องขอบคุณและให้สภาเป็นผู้พิจารณายุติเรื่องนี้ ถ้าเช่นนั้นยุติไม่ขอถอนครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ปวีณวัชร ๓ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็จะขึ้นมาบอกเหมือนกันครับ ว่า หลักการใช้เทศบัญญัตินี้ก็คือข้อกำหนดที่ใช้เฉพาะในเขตเทศบาล สิ่งใดที่เกิดก่อนเทศบัญญัติ เทศบัญญัติจะยังไม่บังคับใช้ แต่สิ่งใดที่เกิดหลังเทศบัญญัติจะถูกบังคับใช้ ซึ่งโดยปกติข้อกำหนดทุกตัวไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. พ.ร.ก. ทุกตัวใช้เหมือนกันหมด ประการต่อมาคือถ้าหากเทศบัญญัติเรื่องนี้ตกผลึกตั้งแต่วันนี้รอวันประกาศใช้ เมื่อตราเป็นเทศ

บัญญัติแล้ว หลังจากเทศบัญญัติประกาศ ตราเทศบัญญัติแล้ว ประกาศใช้แล้วก็จะบังคับกฎหมายตัวนี้เข้าไป แต่สำหรับผู้ที่มาก่อนจะ ยังไม่ได้นำเทศบัญญัตินี้เข้าไปจับ เพราะเนื่องจากเกิดก่อน เพียงแต่ว่า วิธีการอยู่ร่วมกันก็คือ ผู้ที่มีอยู่ซึ่งมีการตรวจคุณภาพอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าผู้ไหนที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะตรวจไม่ผ่าน ถ้าหากตรวจไม่ผ่านก็จะมี การเตือนจากเจ้าหน้าที่ โดยปกติที่ทำกันอยู่แล้ว เมื่อทำแล้วและดูใบที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกำหนดจะถูกยกเลิก ซึ่งหมายความว่าตัวนั้น จะถูกยกเลิกและยกออกไปและตัวใหม่จะถูกยกเข้ามาแทนที่ และจะถูก เทศบัญญัติตัวนี้บังคับ ซึ่งเป็นปกติ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องถอนญัตติ ประการต่อมาเราสามารถคลิกในร่างเทศบัญญัติ ตัวนี้ได้เลย ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ขอเชิญท่าน ชวณัฐ ฯ  
ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชวณัฐ คณาติยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ในเบื้องต้นก็คือ เทศบัญญัติตัวนี้ ผมเห็นด้วย เห็น ด้วยอย่างยิ่งที่จะให้เกิดขึ้น เพราะจะเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนที่ผมได้ กล่าวไว้แล้วเบื้องต้น ซึ่งของกรุงเทพมหานครผมได้เข้าไปดูในยูทูปมีอยู่ บริษัทหนึ่ง เขาจะทำถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทาง กทม. ไว้หมดเลย ปรากฏว่า ตัวของบริษัทนี้ได้รับใบอนุญาตมาปะไว้ที่ข้างตู้ และคน ละแวกชุมชนบริเวณนั้นมาใช้บริการที่ตู้ของเขาทั้งนั้น ทำให้เกิดการขาย ดีขึ้น นี่คือข้อดีครับ ผมอยากส่งเสริมให้มีเทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้น และทำให้ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่ว่า คำว่า ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) ผมก็จะสอบถามครับว่าจะมีวิธีการดูอย่างไรครับ ถ้า หากว่าจะมีคำนี้อยู่ คำว่า Food Grade เท่านั้น มีหน่วยงานหรือองค์กร ไหนรองรับครับ และจะต้องมีการตรวจสอบในระดับนั้นหรือไม่ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ผมจึงเสนอให้ตัดคำว่า เท่านั้น ออก และเติม ข้อความ ผมขออนุญาตอ้างอิงมาจาก ซึ่งผมหาข้อมูลมาจาก อินเทอร์เน็ต ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อที่ ๔ เรื่อง วัสดุ ผมขออนุญาตในเทศบัญญัติ ให้ตัดคำว่า เท่านั้น ออก และเติมคำว่า ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร (Food Grade) หรือวัสดุชั้น คุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้หรือถ้าหากเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็น ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำดื่มตาม ม.อ.ก ๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความ เสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำกรอง การ ทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและตรวจสอบตามใบรับรอง เท่านั้นครับ

ให้เติมข้อความนี้เข้าไป ก็จะช่วยลดทอนเรื่องคำว่า Food Grade ตรงนี้  
ลง ผมขออนุญาตเสนอในส่วนนี้ ไม่ทราบว่าในทางกฎหมายต้อง  
ดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายปรีชา จันทรวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตครับ จะเหมือนกัน  
หรือไม่ครับ ถ้าใช้กับอาหาร กับข้อ ๑ ๒ ๓ เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านสมาชิก  
สภาได้ชี้แจงไปก็เหมือนกันใช่หรือไม่ครับ แล้วจะต้องมาลือคด้วย  
ม.อ.ก. ซึ่งถ้าหากเกิดมาตรฐานเปลี่ยนจะทำให้เป็นการมัดตัวเอง  
หรือไม่ครับ แต่ถ้าหากใช้คำว่า ใช้กับอาหารเท่านั้นก็คือ ไม่ว่าจะวัสดุนั้น  
ไม่ว่าจะเป็น ม.อ.ก. หรืออะไรก็ตาม มันก็จะครอบคลุม ซึ่งผมมองว่า  
เป็นอย่างนั้น มองว่ามันครอบคลุม

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  
ปวีณวัชร ฯ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล คือก่อนที่เทศบัญญัตินี้จะมา ผมเชื่อว่าจะต้องมี  
คณะกรรมการร่าง ก็จะทำให้คณะกรรมการร่าง หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน  
เกี่ยวข้องมาไขข้อข้องใจว่าทำไมต้องใส่คำนี้ คำนี้มาจากไหน เมื่อสักครู่นี้  
ท่านนายกได้ตอบว่าเป็นหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย นั้นหมายความว่า  
จะต้องมีการใช้ในกฎกระทรวงหรือมีการใช้ใน พ.ร.บ. อะไรบางอย่าง  
บางฉบับ ทำให้ต้องไปล้อมา ก็มาช่วยอธิบายไขข้อข้องใจว่า ตัวนี้เมื่อมี  
แล้วมันจะส่งผลอย่างไร จะทำให้ยากหรือไม่ หรือมีข้ออ้างอิงหรือไม่  
ครับว่า ผู้ที่ขายในปัจจุบันนี้ไม่มีถ้อยคำนี้ แต่ว่าเขาขายได้อย่างไร ผ่าน  
อะไรบ้าง ผ่าน ม.อ.ก. มา ผ่านมาตรฐานอะไรมา อย่างนี้เป็นต้น ก็มา  
อธิบาย ถ้าหากคิดว่ามีแล้วไม่ลือคก็บัญญัติได้ หรือถ้าหากจะใส่ถ้อยคำ  
ที่จะผ่อนปรนก็อธิบายมา อย่างนี้จะดีกว่า เพราะเนื่องจากว่าสมาชิก  
สภาที่นั่งฟังก็อาจจะมีส่วนสงสัยเช่นเดียวกัน แต่ไม่ทราบว่ามันตั้งอย่างไร  
ก็ตัดสินใจที่จะใส่ถ้อยคำนี้ ก็มาบอก มาไขข้อข้องใจกัน ครับ ผมขอ  
อนุญาตสอบถามพ่วงไปเลยแล้วกันครับว่า ในเทศบัญญัติฉบับนี้ ผม  
เข้าใจว่าการร่างเทศบัญญัติอาจจะร่างโดยลือคจากกฎกระทรวงหรือ  
พ.ร.บ. มากี่ตาม แต่ไปใส่คำจำกัดความเช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หมายถึง นายกเทศมนตรี หมายความว่าอย่างไร ทำไม่ต้อง



เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องหมายถึงนายกเทศมนตรีท่านเดียว จะเป็นการเพิ่มภาระงานหรือไม่ หรือขอบเขตอำนาจ คือทุกท่านที่จะขออนุญาต จะต้องดึงมาที่ท่านนายกลงนามคนเดียวหรือจะต้องผ่านอะไรหรือไม่ เนื่องจากว่าอย่างนี้ครับ ใน พ.ร.บ. บางฉบับ ในระเบียบ ข้อบังคับ นายกเทศมนตรี คือ ผู้บริหารท้องถิ่น แต่คำที่เรานำมาใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ให้ไขข้อข้องใจมานะครับว่าทำไมถึงต้องบัญญัติเป็นท่านนายก ๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผมถามว่าบุคคลากรของเทศบาลตอนนี้มีใช่หรือไม่ครับ ต้องลองดูนะครับ คือบางถ้อยคำ คือคำว่าเทศบัญญัติ หมายถึงอะไร คำว่าเทศบัญญัติ คือ ข้อกฎหมายที่เราจะนำมาใช้เฉพาะมาใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสี่คิ้ว นั้นหมายความว่า เราดูแลปกครองบุคคลากรของเราภายในองค์กรเราเอง และเราก็ออกข้อบังคับเป็นรายย่อยจากกฎกระทรวง จาก พ.ร.บ. เพราะฉะนั้นบางตัวไม่จำเป็นต้องล๊อบบี้ใหญ่มากก็ได้ บางตัวเราก็ออกเพื่อปรับให้เข้ากับบริบทของเทศบาล ปรับให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น เข้าบริบทของการอยู่ของชาวบ้านอย่างนี้ครับ ปรับให้มันเข้ากัน ไม่จำเป็นต้องไปล๊อบบี้ใหญ่ทั้งหมด เพราะโดยปกติเทศบัญญัติคืออะไรก็ตามที่นอกเหนือจากเทศบัญญัติ เราก็จะไปตามกฎกระทรวงอยู่แล้ว ตาม พ.ร.บ.ใหญ่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยพิจารณาเรื่องของการออกเทศบัญญัติฉบับนี้ด้วย บางครั้งไม่ต้องไปตีงมากหรือไม่ต้องไปเล่นใหญ่มาก ทำให้เข้ากับบริบท เบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองคเชนทร์ ฯ ครับ

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี  
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภา ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า การยกร่างเทศบัญญัติ มีคณะกรรมการยกร่าง ตามที่คณะผู้บริหารได้มีคำสั่งและได้ตั้งคณะกรรมการยกร่าง ยกร่างเทศบัญญัติขึ้นมาแล้ว และคณะกรรมการก็ได้ยกร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาแล้ว แล้ววันนี้ได้มาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ตามกฎหมาย ต้องเรียนว่าในการทำงานของคณะกรรมการยกร่างนั้น คณะกรรมการยกร่างประกอบด้วยหลายท่าน เมื่อประชุมกันแล้ว ยกร่างแล้ว ปรึกษากันอย่างนี้แล้ว คณะกรรมการได้มีมติเห็นว่าให้ยกร่างตามที่ท่านได้เห็นนี้ที่ได้ให้ท่านได้ไปศึกษา ก็เรียนว่าท่าน สท. ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่าน สท.ชวณัฐ ฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่าง ก็เป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะมีความคิดเห็น

แตกต่างกันไป ในภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นคณะกรรมการเสียงข้างน้อย เมื่อมติคณะกรรมการที่เป็นเสียงข้างมากและมีความเห็นอย่างนี้แล้ว ถ้าหากว่าท่านมีความคิดเห็นที่จะสงวนคำแปรญัตติ เรียกว่าอย่างนี้ก็คงจะได้นะครับ แต่ในเวทีที่ได้พูดคุยกันนั้นท่านก็ไม่ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ เมื่อไม่ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ ผลของทางกฎหมายก็ต้องยอมรับไปตามนี้ แต่ว่าไม่เป็นไร ถ้าหากว่าท่านยังคิดเห็นประการนี้อยู่ การตราเทศบัญญัติมี ๓ วาระ วาระแรก รับหลักการ วาระที่ ๒ แปรญัตติ วาระที่ ๓ ขอมติตราเป็นเทศบัญญัติและประกาศใช้ เพราะฉะนั้นในครั้งนี้นี้ในลำดับแรกวันนี้ที่ท่าน ชวณัฐ ฯ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ที่ท่านได้กรุณาขึ้นมาท้วงติง ก็เรียนว่าท่านได้ทำงานในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเสียงข้างน้อย เป็นความคิดของท่าน ขออนุญาตนำเรียนก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นผมซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานยกร่างในเรื่องนี้ ผมก็คงต้องมีหน้าที่ตอบคำถามท่านว่าเราจะยืนตามยกร่างเทศบัญญัติเดิมหรือไม่ ถ้าจะเป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นครับ ขอเรียนว่าเหตุผลของท่าน ชวณัฐ ฯ นั้น มีเหตุผล แต่ว่าผมในนามที่เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างซึ่งอยู่ฝ่ายเสียงข้างมาก ผมคิดว่าในส่วนนี้ที่ท่านเป็นห่วงมันเป็นคำที่กฎหมายเขาบัญญัติไว้อยู่แล้ว ถ้าหากว่าเราจะล้อ ถ้าหากว่าเราจะยกร่างให้ผิดเพี้ยนไปจากตรงนี้ ก็เป็นห่วงเกรงว่าจะหมิ่นเหม่ต่อกฎหมายไป แต่ทั้งสิ้นทั้งมวลเป็นสิทธิของท่านสมาชิก ท่านจะอภิปราย ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็ไปแปรญัตติในวาระที่ ๒ ได้ เพราะฉะนั้นในห่วงนี้ผมมีความคิดเห็นว่าจะขอให้ยืนตามร่างนี้ไว้ ก็เป็นอันว่าคณะกรรมการเสียงข้างมากมีความเห็นว่าควรจะเป็นไปตามนี้ และลำดับต่อไปก็จะเข้าสู่วาระว่าท่านจะอภิปรายอย่างไร และจะได้เข้าวาระแรกคือวาระรับหลักการ ก็จะเป็นลักษณะนี้ ผมก็เรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาให้ท่านได้ทราบอย่างนี้ ไม่ทราบว่าท่านพอจะเข้าใจพอจะเห็นภาพนะครับ ผมขออนุญาตดำเนินการให้เป็นไปตามนี้ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน ชวณัฐ ฯ  
ครับ

นายชวณัฐ คณาดิยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชวณัฐ คณาดิยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะขออภิปรายต่อนะครับเรื่องคำว่า Food  
Grade ผมติดเพียงคำพูดนี้เท่านั้นครับ เพราะผมมีความต้องการให้พี่น้อง  
ประชาชนได้ใช้ได้บริโภคน้ำที่สะอาดที่ถูกต้อง สำหรับคำว่า Food  
Grade ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้วกันครับว่า เข้าใจคำว่า

Food Grade แบบไหน องค์กรไหนเป็นผู้บัญญัติ ซึ่งถ้าหากตัวนี้ออกมา ผมมีความรู้สึกถ้าหากเราไปตรวจ หรือแม้แต่จะเป็นเครื่องใหม่ก็ตาม เราต้องตรวจตั้งแต่ท่อพีวีซีซึ่งเป็นท่อที่สัมผัสกับอาหารก็คือน้ำตั้งแต่ขาเข้าไปเลยครึ่งถึงเครื่องปั้มน้ำที่อยู่ข้างในในตู้จ่ายน้ำซึ่งจะมีพวกโอริงค์ อะไรต่าง ๆ ต้องได้รับ Food Grade ทั้งหมดเลยนะครับ ผมจึงขอยืนยันว่าใครเป็นผู้อนุญาต ถึงตอบได้ว่าตู้นี้ Food Grade แล้วมันมีแบบนี้หรือไม่ครับ ถ้าหากยังไม่มีเราบัญญัติแบบนี้เข้าไป ผมเกรงว่าจะประกอบการหรือพี่น้องก็จะไม่ได้รับความสะดวกสบายเลยครับ เป็นแค่หัวข้อที่หนึ่งก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจง ครับ

นางวิรัชญา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร พุดถึงเกณฑ์ที่ยกเข้ามาในเทศบัญญัติฉบับนี้ เราไม่ได้นั่งเทียน นั่งทางใน หรือว่าคิดเองนะคะ เราปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ซึ่งเขาพิจารณาโดยคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข เขาพิจารณาถ้วนทั่วแล้วว่าต้องออกเกณฑ์แบบนี้ถึงจะคุ้มครองพี่น้องประชาชน ผู้บริโภคได้ ซึ่งการที่จะรู้ว่าวัสดุที่ได้มาประกอบในตู้หน้านั้นเป็นวัสดุที่เข้าข่ายที่ใช้กับอาหารได้หรือไม่ ปกติของเหล่านี้จะมีฉลากติดอยู่ว่าตู้หน้านี้ ประกอบด้วยอะไร ใช้พลาสติกเกรดไหนเขาจะต้องแจ้งมา เพราะฉะนั้นเมื่อเราออกเทศบัญญัติแบบนี้ เราต้องประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบ ว่าเกณฑ์ในการทำตู้หน้าหยอดเหรียญ ถ้าหากท่านจะไปซื้อตู้หน้าหยอด เหรียญมาสักหนึ่งตู้ท่านจะต้องหามาตราฐานให้ได้ตามนี้ จึงจะคุ้มครองผู้บริโภคได้ ถ้าหากเราไม่เขียนไว้ การที่เราไม่เขียนไว้มาตราฐานก็จะไม่เป็นมาตราฐาน แต่การผ่อนปรนของเราเราจะผ่อนปรนอย่างไร เราก็ไปพูดกันนอกรอบ ถ้าหากเราจะมาเขียนไว้ในเทศบัญญัติโดยผ่อนปรน เกณฑ์ก็จะเป็นเกณฑ์ ในส่วนนี้ชี้แจงในความคิดเห็นของดิฉันนะคะ ซึ่งดิฉันมีความเชื่อมั่นแบบนั้น ขอชี้แจงเพียงเท่านี้คะ ขอขอบคุณ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ชวณัฐ ๑ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชวณัฐ คณาติยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล คือผมเข้าใจท่าน ผอ.ครับ ว่า เขาเขียนมาแบบนี้

เราก็ทำแบบนี้ แต่ในสิ่งที่ผมถามท่าน ผอ. ตอบไม่ตรงประเด็นครับ ขอ  
อนุญาตเอ่ยนามท่าน ผอ. นะครับ เพราะผมตั้งคำถามไปว่า เจ้าหน้าที่  
ของกองสาธารณสุข ฯ ซึ่งจะใช้คำว่า ใช้อับอาหารเท่านั้น (Food  
Grade) เรามีความรู้และความแม่นยำกับคำนี้มากน้อยแค่ไหน ที่ท่าน  
ผอ. แจ้งว่า วัสดุที่เข้ามาต้องเป็น Food Grade แล้วผมถามต่อไปว่า  
อย่างท่อพีวีซี มืองค์กรไหนมารองรับครับว่าสิ่งนี้เป็น Food Grade  
แม้แต่หัวจ่ายน้ำที่ออกมาจนกระทั่งหัวจ่ายจะต้องเป็นพลาสติกแบบ  
ไหนหรือเป็นสแตนเลสหรือไม่ และวัสดุพลาสติกกับสแตนเลสมีหน่วยงาน  
ของไทยบริษัทไหนที่รองรับได้ว่าเป็น Food Grade มันยากมานะครับ  
ถ้าหากจะใช้แบบนี้ครับท่านประธาน แม้แต่ท่อน้ำที่ส่งไปกับถังที่ใส่น้ำ  
รองรับไว้ด้านล่าง ๒๐๐ ลิตร ๑๕๐ ลิตร เป็นถัง PE ก็ตาม เป็นถังใส  
หรือถังขุ่น ถ้าหากใช้คำว่า Food Grade เท่านั้น ผมเข้าใจครับว่าทาง  
ราชการกำหนดมาแบบนั้น เพียงแต่ถ้าหากนำมาใช้ในบ้านเรา คือ  
เทศบัญญัติของเราอย่างที่ท่านปวีณวัชร ฯ ได้กล่าวไว้ ขออนุญาตเอ่ย  
นามครับ ว่าใช้บังคับในเขตเทศบาลผมก็อยากจะให้ความชัดเจนในส่วน  
นี้ว่าเจ้าหน้าที่ของเรา หรือมีความชัดเจนเกี่ยวกับด้านคำว่า Food  
Grade มากน้อยแค่ไหนมีความแน่นอนหรือไม่ครับ ถ้าหากผมจะลงตู้  
ดื่มหยอดเหรียญ ๑๐๐ ตู้ เพิ่มขึ้นมา แล้วไปตรวจตู้ของผมและตู้ของผม  
เป็น Food Grade ทั้งหมดหรือไม่ เราจะตรวจสอบอย่างไร ในความ  
เป็นจริงยากมากนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองคเชนทร์ ฯ ครับ

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับข้อท้วงติงของท่าน  
คณะกรรมการเสียงข้างน้อย ต้องขออนุญาตเรียกท่านอย่างนั้นนะครับ  
เพราะว่ากฎหมายเขาเรียกอย่างนั้น ในเรื่องที่ท่านท้วงติงก็อาจจะ  
เรียนบรรยายภาศให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบนะครับ ไม่ใช่เมื่อ  
เราเห็นแล้วเราก็ผ่านกันไปเลย ไม่ใช่อย่างนั้นครับ คณะกรรมการได้มี  
การปรึกษาและมีการตั้งข้อสังเกตและมีการอภิปรายกันใช้เวลานาน  
มากกับเรื่องนี้ ก็เรียนท่านว่า ท่านผู้ชำนาญการจากสาธารณสุขจังหวัด  
ท่านก็ได้มาชี้แจงให้เราทราบ แล้ววันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นที่พอใจกันส่วน  
หนึ่ง คณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติเห็นว่าเป็นที่พอใจอย่างนี้ไว้ ก็เรียน  
ท่านอย่างนี้ครับว่าที่ท่าน สท. ชวณัฐ ฯ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ได้  
กรุณาท้วงติงไว้ เรียนท่านว่าในภาษากฎหมาย ถ้าหากท่านจะเขียนว่า  
๑ ๒ ๓ นั่นคือ Food Grade ถ้าอย่างนี้ปฏิบัติยากกว่านี้อีก อาจจะไป

หมิ่นเหม่ผิด พ.ร.บ. ใหญ่ เทศบัญญัติหากว่าไปขัดต่อกฎหมายขัดต่อ พ.ร.บ. สาธารณสุขแล้ว ท่านดำเนินการไม่ได้ นะครับ เทศบัญญัตินี้ก็จะไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันที่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมก็ใช้คำอย่างนี้ เป็นคำที่เราใช้กันว่าฉบับใหญ่ คือแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขยกวางไว้ อย่างนี้ ผมขอกราบเรียนท่านว่าที่คณะกรรมการมีความเห็นมาให้ใช้คำนี้ไว้ และจากที่ท่านท้วงติงและผมก็ยืนยันว่าให้ใช้คำนี้ไว้ เป็นเพราะว่ามี เหตุผลที่ได้พูดคุยกันมาแล้ว และประการสำคัญก็คือในทางกฎหมาย ถ้าท่านเขียน ๑ ๒ ๓ แล้วอย่างนี้ ทั้ง ๆ ที่คำว่า Food Grade เป็นคำที่กว้างใหญ่ ถูกต้องหรือไม่ครับ ตามที่ท่านเข้าใจ แต่ถ้าหากเราไปเขียนไว้ ๑ ๒ ๓ นี้คือ Food Grade ก็อาจจะหมิ่นเหม่ผิดต่อกฎหมายนี้ได้ แต่ถ้าหากท่านเป็นห่วงว่า กลัวว่าถ้าหากไปปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะลำบาก เรื่องนี้ก็ได้คุยกันที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมผู้ปฏิบัติก็คือท่าน ผอ. และท่าน ก็ยอมรับเรื่องนี้แล้วว่าถ้าหากลำบากก็ต้องทำ เพราะว่าคนที่จะเป็นคนอนุมัติที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้คุยกันในข้อขบคิดกันในข้ออย่างนี้แล้ว แต่ทั้งสิ้นทั้งมวลนี้ที่ท่านคณะกรรมการเสียงข้างน้อยได้ท้วงติงอย่างนี้ เพื่อให้กฎหมายได้เดินไปให้ได้ก่อนครับ ให้กระบวนการเดินไปได้ ก็เรียนว่าในข้อนี้ ผมเองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยกวางเป็นตัวแทนของ คณะกรรมการเสียงข้างมากก็เรียนท่านว่า เรายึดตามหลักนี้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายต่อไป ในส่วนที่ท่านท้วงติงให้ท่านไปแปรญัตติได้ ถ้าหากว่าผมยืนยันตามนี้แล้วต่อไปก็เป็นวาระรับหลักการ รับหลักการท่านจะอภิปรายกันแล้วก็ท่านจะอย่างไรก็ตาม แล้วต่อไปก็เป็นวาระที่ ๒ เป็นวาระแปรญัตติ หรือวันนี้ท่านจะแปรกันทั้ง ๓ วาระเลย อย่างนี้ก็ได้ สำหรับในส่วนที่ท่าน สท. ได้ท้วงติงมาก็ขอบคุณมาก ครับที่ท่านมีความเห็นอย่างนี้ครับ ท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็ดีครับ ท่าน แต่เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการท่านท้วงติงมา ท่านเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ท่านอภิปรายมาเขาเรียกว่าเป็น คณะกรรมการเสียงข้างน้อย เมื่อท่านท้วงติงมาท่านมีสิทธิเข้ามา อภิปรายในสภาได้ครับ วันนี้ก็อนุโลมกันพูดเพื่อเป็นความรู้ ปกติ คณะกรรมการยกวางถ้าหากว่าเขามีมติในที่ประชุมยกวางแล้ว ถ้าหากว่าท่านไม่เห็นด้วยท่านต้องสงวนคำแปรญัตติของท่านมา ในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมการเสียงข้างน้อยก็จะมาคุยกันในสภาแห่งนี้ใหม่ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอย่างนั้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกต่อไปก็จะได้ปฏิบัติกันให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเพื่อให้งานเดินต่อไปได้วันนี้ท่านท้วงติงมาแล้ว ผมยืนยันว่าขอให้ใช้ตามที่ยกวางนี้เพื่อเข้าสู่วาระต่อไป ขอขอบคุณมากครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

นายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปวิณวัชร ฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็ไม่ได้มีความรู้ขั้นครึบว่า รับหลักการ แปรญัตติ จะไปตัดอะไรมากมาย ซึ่งผมพยายามนั่งฟังนั่งพิจารณา และทำความเข้าใจแบบนี้ครับ กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น ท่าน ผอ.กอง สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ๑ Food Grade แปรมาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นหรือไม่ ไม่ใช่การบ่งบอกถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ใช่บ่งบอกถึงมาตรฐานอะไรบางอย่างหรือไม่ อย่างนี้หรือไม่ครับ ๒ สมมติท่อพีวีซีเขียนข้าง ๆ ว่า ท่อน้ำดื่ม และมีเลข ม.อ.ก. ประมาณ ๖-๗ หลัก แบบนี้ในทางของกรมอนามัยไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. ของกรมอนามัยหรืออะไรก็ตาม เขาบอกว่า ท่อพีวีซีซึ่งมี ม.อ.ก. หมายเลขนี้และระบุไว้ว่าน้ำดื่ม แบบนี้เรียก Food Grade หรือไม่ ขึ้นส่วนที่จะมาประกอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตตู้ น้ำดื่ม เขาก็สรรหาวัสดุมาใส่ในแต่ละชิ้นส่วน ก่อนที่ตู้ น้ำดื่มจะถูกนำไปรับ ม.อ.ก. รับ อ.ย. เขาก็ไปตรวจสอบโครงสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ซึ่งวัสดุอะไรก็ตาม เช่น สแตนเลส ๓๐๔ ซึ่งไม่เป็นสนิม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้สแตนเลสเบอร์นี้ก็จะสัมผัสอาหารได้ เขาก็เลยเรียกวัดขึ้นนี้ว่า Food Grade อย่างนี้หรือไม่ครับ พลาสติกบางตัวซึ่งจะไม่มีหมายเลขพลาสติกซึ่งจะต้องไปเปิดตารางของพลาสติก ถูกกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมว่าพลาสติกเบอร์นี้สามารถสัมผัสอาหารได้ ยกตัวอย่างเช่น ในร้านสะดวกซื้อจะมีพาชนะบรรจุอาหารเขาจะเขียนติดมาเลยว่าวัสดุชิ้นนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้ ซึ่งก็หมายความว่าพลาสติกนี้ทนความร้อน แต่พลาสติกทั่วไปถ้าหากว่าไม่ระบุเข้าไมโครเวฟได้มันก็จะเข้าไม่ได้ อย่างนี้หรือไม่ครับ นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่สัมผัสอาหารได้ เขาก็เลยบอกว่าวัสดุที่ใช้เรียกว่า Food Grade แต่ Food Grade ตกลงไม่ใช่มาตรฐานที่ระบุอะไรหรือใช้หรือไม่ครับ ช่วยชี้แจงในส่วนนี้ ถ้าชี้แจงในส่วนนี้ได้และผมเข้าใจถูกผมว่าน่าจะจบชี้แจงง่าย ๆ นะครับ เพราะว่าสมาชิกเป็นคนผ่านร่าง เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างที่จะผ่านมือตัวเองออกไปเข้าใจกันถูกต้องหรือไม่ ส่วนเรื่องรับหลักการไปแปรญัตติที่จะไปตัดอะไรอย่างไรผมไม่ค่อยเข้าใจ ขออภัยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ ครับ

นางวิรัชญา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่  
ท่านประวิณวัชร ฯ ได้ชี้แจงก็มองเห็นภาพก็คิดว่าท่านเข้าใจถูกต้อง  
ต้องเป็นเกรดแบบนี้แต่เราไม่สามารถไปแจ้งทุกชั้นได้อย่างเช่น  
พลาสติกเขาก็จะบอกว่าพลาสติกก็มีหลายเกรด เกรดที่สัมผัสอาหารได้  
สแตนเลสก็มีหลายเกรด เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเกรดที่สัมผัสอาหารได้  
ตรงนี้ท่านเข้าใจถูกต้องแล้ว ถ้าพูดถึงตรงนี้ถ้าเป็นตู้ใหม่จะไม่ห่วงมาก  
นัก เพราะว่าตู้ใหม่จะมีฉลากติดมากับตู้ว่าวัสดุที่ใช้ในตู้ น้ำมันเป็น  
เกรดไหน เกรดใดตรงนี้เราจะเห็น แต่ถ้าตู้เก่าบางที่ร่องรอยอาจจะไม่มี  
แล้วอาจจะตรวจสอบไม่ได้แล้วว่าวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกอะไรไม่มีอะไร  
ให้ตรวจสอบแล้ว เพราะถ้าของใหม่มันจะมีบอกไว้ชัดเจนเลยว่าวัสดุที่  
นำมาใช้มีอะไร เราสามารถตรวจสอบได้ และการันตีโดย ม.อ.ก.การันตี  
โดยมาตรฐานอุตสาหกรรม อะไรต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกเสนอมาดิฉัน  
เข้าใจเหมือนกับท่านประวิณวัชร ฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความรู้เรื่องนี้กับ  
สมาชิกในที่ประชุมวันนี้ขอบคุณค่ะ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านชวณัฐ ฯ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชวณัฐ คณาติยานนท์  
ผมขออนุญาตครับ ที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านคเชนทร์ ฯ กล่าวถึง  
บรรยากาศในที่ประชุมวันนั้นพยายามบอกว่า ผมก็เห็นคล้ายไปด้วย  
ครับว่าสุดท้ายผมก็ยอมรับว่าสีก็จะต้องมีเทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้นแต่ถ้า  
จะพูดถึงบรรยากาศ ณ วันนั้น ผมก็สอบถามในที่ประชุมทั้งหมดแล้ว  
ณ วันนั้นว่า Food Grade คืออะไรแล้วใครเป็นคนอนุญาตหรือบงบอก  
ได้ว่าวัสดุชิ้นนี้เป็น Food Grade เป็นหน่วยงานใด ก็ไม่มีใครตอบผมได้  
แม้แต่ผู้ชำนาญการ ขออนุญาตเอ่ยถึง เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่ 3  
ท่านก็ไม่สามารถตอบให้ความกระจ่างชัดกับผมได้หรือในที่ประชุม ณ  
วันนั้นก็ไม่มีใครตอบได้สักคนเดียวที่ผมยกมือในวันนั้นเพราะผมมี  
ความเห็นว่าจะมีร่างเทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้นแต่ก็ควรที่จะหา  
ความรู้หรือความชัดเจนให้มากกว่านี้ เพราะว่าถ้าหากเราใช้ คำว่าส่วนที่  
สัมผัสน้ำต้องทำมาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นตรงนั้นผมเข้าใจว่าทั้ง  
สแตนเลส ท่อ พีวีซี ว่ามีเกรดนั้นเกรดนี้มันจะสามารถสัมผัสกับอาหาร  
ได้แต่อย่าลืมน้ำในเครื่องจะต้องมีเครื่องกรองน้ำถูกต้องไหมครับท่าน  
ประธาน จะมีพวก เรซินถ่านคาร์บอนหรืออะไรต่าง ๆ แ่งเรื่องแสง  
ต่าง ๆ ที่สัมผัสน้ำหมดทุกอย่างตัวปั้มน้ำก็สัมผัสกับน้ำเป็น Food  
Grade หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่สามารถตอบผมได้ผมเลยอยากจะสอบถาม

ตรงนี้ว่าตกลงเราจะใช้คำนี้ต่อใช่หรือไม่ถึงแม้มันจะอิงกับหลักกฎหมายใหญ่ก็ตามแต่ว่าเราจะต้องเอามาใช้กับพื้นที่เรามันจะเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่เราจะทำงานกันแบบไหน ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตให้ท่านนายกกล่าวเป็นคนสุดท้ายเพราะผมรู้แล้วว่าประเด็นคืออะไรแต่เรากำลังพูดวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่อง Food Grade ผมฟังหลายรอบแล้วผมก็งงใช้เวลาอภิปรายกันมากพอสมควรแล้วเชิญท่านนายกเป็นคนอธิบายคนสุดท้ายครับ

นายปรีชา จันทรรวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมคิดว่าอย่าพูดกันเลยไปจนถึงขนาดว่าเราจะต้องแกะเครื่องกันดูเลยนะครับ เพราะการติดตั้งเครื่องก็จะต้องระบุต้องมีหน่วยงานที่รองรับว่าเครื่องกรองน้ำเครื่องนี้มีความสมบัติตามกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปแกะดูว่าอะไรคืออะไรใช่หรือไม่ครับนั่นคือด่านแรกของเครื่องกรองน้ำสำหรับเทศบาลัญญัติ ตัวนี้ผมคิดว่าถ้ามีแล้วมันไม่ปลอดภัยเราอย่ามีกันดีกว่าดีกว่าออกเทศบัญญัติแล้วไม่สามารถควบคุมเครื่องให้มีความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่ามีเครื่องเสียดีกว่า ผมมองว่าเอาประชาชนเป็นหลักส่วนเรื่องของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องดูรายละเอียดในเอกสารรับรองหน่วยงานต่างๆซึ่งเราไม่มีหน้าที่เราดูตรงนั้นไม่ได้ผมคิดว่ามันน่าจะคงไว้แต่ส่วนที่ท่านสมาชิกคิดว่าจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ท่านสมาชิกว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่สำหรับเจ้าหน้าที่ของเราจะทำยังไงตรงนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปหาความรู้มาและโดยหลักๆแล้วก็คงจะต้องดูหน่วยงานที่ควบคุมการผลิตเครื่องนี้ว่าเขาผ่านการรับรองมาตรฐานหรือไม่ก็จะต้องอิงมาตรฐานไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ในขั้นนี้เป็นขั้นรับหลักการยังเป็นวาระ ๑ อยู่เลยส่วนวาระ ๒-๓ ก็แล้วแต่สภาจะพิจารณาแต่ผมเห็นว่ายังไงเสียเราก็จะต้องทำมาตรฐานสูงไว้ก่อนส่วนเครื่องที่มีอยู่ทุกวันนี้วัสดุเนื่องจากผลิตมาก่อนที่หลักเกณฑ์จะออกมาเทศบาลก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของระบบกรองหรืออะไรต่าง ๆ ความสะอาดต่าง ๆ เราต้องยอมรับความจริงว่าเครื่องน้ำดื่มบ้านเรานั้นไม่ค่อยล้างกรองกันสักเท่าไรผมผ่านไปผมยังไม่เคยเห็นใครล้างกรองเลย หรือเขาอาจจะไปล้างหลังบ้านรวมทั้งความสะอาดก็ไม่สะอาดหลายเครื่องบางเครื่องก็ดูเลวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชน คืออยากจะทำให้ดื่มน้ำที่สะอาดก็เป็นเรื่องที่ดีขอฝากสภาไว้อย่างไรเสียเราก็ต้องอิงมาตรฐานไว้ก่อนส่วนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องขายกัน



ดีกว่าทำมาตรฐานต่ำ แล้วประชาชนดื่มน้ำที่ไม่สะอาดก็จะไม่ดี เพราะฉะนั้น ในชั้นหลักการก็ขอฝากสภาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขออนุญาตเสริมความคิดของผมเองผมฟังแล้วคิดว่า ตู้น้ำหยอดเหรียญ ถ้าหากเกิดการหมักหมมนาน ๆ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เหมือนที่ผู้คนบ่นว่ามันเข็อนและมันไม่มีกฎหมายควบคุม เราก็เลยอยากจะมีกฎหมายควบคุมในตอนนี้ ปัญหาที่ติดอยู่ตรงนี้คือคำว่า Food Grade ตามความเข้าใจผมเกี่ยวกับการผลิตอาหารสักอย่าง ต้องมีเกรดที่เรียกว่า Food Grade เหมือนอย่างที่ท่านปวีณวัชร ๆ พูดว่า ท่อน้ำถ้าหากทำท่อน้ำ แต่เราไปใช้ท่อที่ใช้สำหรับเดินสายไฟมาใช้เป็นท่อน้ำ ก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่าง เช่นไมโครเวฟพลาสติก เกรดนี้เข้าไมโครเวฟได้ เกรดนี้เข้าไม่ได้เหมือนรายการผลิตมันมีส่วนหล่อลื่น ถ้าหากเราไปใช้จารบีมันก็กินไม่ได้ ใช้น้ำมันหยอดจักรมันก็อาจจะมีจารบีที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ กินได้อะไรประมาณนี้ ก็มีความเป็นห่วง ตู้น้ำหยอดเหรียญผมก็กลัวพวกตะไคร่น้ำ เชื้อโรคเพราะมันมีถึงถ้าถึงเกรดไม่ดีเราเก็บน้ำไว้นาน ๆ มันก็อาจจะเกิดอันตราย อาจจะกินแล้วไม่ได้ตายทันที แต่ถ้ามีสารพิษออกมาเรากินบ่อย ๆ ก็อาจจะมีผล ผมคิดว่าท่านชวณฐ ๆ กลัวว่าถ้าเราเอากฎหมายตัวนี้มาใช้ จะไม่มีตู้น้ำเลย ผมก็ไม่มั่นใจ ผมก็อยากให้หาข้อมูลว่าตกลงแล้วมันมีที่ผ่านหรือไม่ผ่านหรือไม่หรืออย่างไร ก็ไม่ผ่านตอนนี้เราก็รับหลักการกันไปก่อนคือทุกคนก็ห่วงสุขภาพของประชาชนแต่วาระที่ ๑ เราอยากให้รับหลักการไปก่อนวาระที่ ๒ เราจึงค่อยตั้งคณะกรรมการคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ให้ต่างฝ่ายต่างไปหาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ไปหาข้อมูลให้ท่านชวณฐ ๆ ไปหาข้อมูลเพื่อมาหารืออีกครั้งหนึ่ง คือตอนนี้ท่านชวณฐ ๆ มาในฐานะสมาชิกไม่ใช่ฐานะกรรมการร่างเทศบัญญัติ ท่านจะสงวนตอนนี้ก็ได้ เพราะท่านก็เหมือนกับสวมหัวโขนสองหัวโขนในตอนนี้ท่านเป็นสมาชิก ท่านก็มีข้อสงสัยทุกคนมีความเป็นห่วงฝ่ายหนึ่งก็เป็นห่วงประชาชนว่า จะต้องไปซื้อน้ำขวดที่แพง ๆ กินเพราะตู้น้ำมันถูกกว่าแต่ถ้าถูกแล้วไม่สะอาดก็น่าคิดนะครับ ตอนนี้ขอให้รับหลักการร่างกันไปก่อนส่วนมีปัญหาวะไรเราก็ยังมีวาระที่ ๒ ที่ ๓ ต่อไป ขอเชิญท่านชวณฐ ๆ ครับ

นายชวณฐ คณาดิยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชวณฐ คณาดิยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่จะรับหลักการ ผมขอแสดงความเห็นเล็กน้อยครับ ในชั้นคณะกรรมการ ผมว่าเราควรที่จะต้องเชิญผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำ ๒-๓ ราย มาให้ข้อมูลให้กับคณะกรรมการ ในส่วนที่ผมเสนอก็คือให้เพิ่มเติมข้อความเข้าไปเท่านั้นเองครับ แต่ถ้าหากว่าเกรงว่า

จะผิดเพี้ยนจากที่ทำมา เราก็ค่อยไปว่ากันต่อในอีกวาระหนึ่งก็ได้ ผม  
เข้าใจครับ ในวันนี้เราจะรับหลักการ ในวาระที่ ๑ ก่อนใช้ใหม่ครับ แล้ว  
วาระ ๒-๓ จะมีการประชุมกันอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปวีณวัชร ๑ ครั้ง

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตครับ ผมไม่มีเจตนาจะขัดคำสั่งท่าน  
ประธานนะครับ เพียงแต่ผมยังไม่ได้รับคำตอบจากคำถามที่ผมถามไป  
ในตอนแรก ในข้อ ๔ คำจำกัดความ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง  
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ ด้วยคำนี้  
บุคลากรเรามีใช้หรือไม่ครับ ขออนุญาตเรียนถามเบื้องต้นครับ

นายปรีชา จันทรวงทอง  
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ประธานร่างเป็นผู้ตอบครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองคเชนทร์ ๑ ครั้ง

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สำหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ทักท้วงตั้ง ก็ขอ  
เรียนอย่างนี้ครับว่า คำว่าพนักงานสาธารณสุขนั้น ผมอยากเรียนว่าเวลา  
ที่เราประชุมเราก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้พอสมควร เราเสนอความคิด  
กันหลายครั้งเพราะเนื่องจากวันนั้นมีผู้ชำนาญการจากสำนักงาน  
สิ่งแวดล้อมมาด้วย ด้วยความกรุณาของท่านนายกก็เรียนว่า อยากให้  
เรื่องนี้มันละเอียดถี่ถ้วน ในส่วนของพวกเราเองผมเองก็รู้แต่กฎหมาย  
แพ่งกฎหมายอาญา ท่านนายกก็อยากให้ตั้งคณะกรรมการ เข้ามามีส่วน  
ร่วมด้วยก็เป็นผู้ชำนาญการจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดมา  
เรื่องนี้เราก็ได้คุยกันผมเองก็ได้ท้วงตั้งด้วยเราใช้คำว่า เช่นเดียวกับที่  
ท่านท้วงตั้งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นว่าการปฏิบัติจะยุ่งยากไป  
หรือไม่เพราะว่าคณะกรรมการ พนักงานสาธารณสุขนั้นเป็นคำที่  
เหมือนกับตามกฎหมายกระทรวงจะเป็นคนแต่งตั้งมาเอง ผมก็คิดว่าถ้า  
อย่างนั้นเราใช้คำว่าเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นได้หรือไม่เขาบอกผมว่าใช้คำนี้ไม่ได้เพราะว่าในคำกฎหมายตาม

พ.ร.บ. สาธารณสุข ต้องใช้คำนี้ครับท่าน ต้องใช้คำว่าพนักงาน  
สาธารณสุขเท่านั้น ตรงนี้ผมเล่าบรรยากาศให้ท่านฟังส่วนเรื่องนี้  
รายละเอียดผมคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ

นางวิรัชญา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

ขอเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตัวนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่  
บัญญัติไว้ มาจากกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี ๒๕๓๕  
ซึ่งว่าไว้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ในเขตเทศบาลก็หมายถึง  
นายกเทศมนตรี ในเขตอบต. หมายถึงนายกอบต. คือเขากล่าวไว้ชัดเจน  
ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก็ต่างชั้น หมายถึงกฎหมายตัวใหม่ของ  
พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๕๓๕ ที่เพิ่มเติมเข้ามาปี ๒๕๖๐ แต่งตั้งเพิ่มเข้ามา  
เป็นท่านปลัดเป็นโดยตำแหน่ง ผอ. กองสาธารณสุข ฯ ในเขตเทศบาล  
เป็นโดยตำแหน่ง นิติกร เป็นโดยตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งอื่นเช่น  
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสุขาภิบาล นายกเทศมนตรี สามารถ  
มอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งแต่เดิมไม่ได้คือก่อนปี  
๒๕๖๐ ไม่ได้ จะให้เรียกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ซึ่ง  
ไม่ใช่เจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่พอกฎหมายตัวนี้ออกให้ท่านนายก  
มอบและออกคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยกฎหมาย  
ตัวนี้รองรับอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอัจฉราภา ก็เป็น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ คุณสลินดา ก็เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้  
คุณศิโรจน์ ก็เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ เมื่อได้รับมอบหมายจาก  
ท่านนายกเทศมนตรี ไม่ใช่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเหมือนเมื่อก่อน  
เมื่อก่อนใช้คำว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง กฎหมายเปลี่ยนค่ะตอนนี้ที่เป็น  
โดยตำแหน่งก็คือท่านปลัด ผู้อำนวยการกอง และนิติกร ที่มาตาม  
ตำแหน่งเลย ตามกฎหมายตัวใหญ่คะ ขอขอบคุณคะ

นายปวิณวิชัย อัมรงค์ปรีชาชัย  
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านสภาประธานสภาที่เคารพ เห็นหรือไม่ครับ ที่ผมบอกว่า  
บุคลากรเรามีหรือไม่ก็ท่านไปผูกมัดตัวท่านเองเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุข แต่เมื่อสักครู่ท่านตอบว่าได้รับการมอบอำนาจ มอบหมาย  
หน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นหรือไม่ครับ ลองอ่านดี ๆ ผมถึงบอก  
ว่าที่ผมเป็นห่วง ผมไม่ได้คิดว่าท่านจะใส่คำนี้เพียงแต่ถามว่าเพราะผม  
รู้อยู่แล้วว่าบุคลากรของเรามีหรือไม่ในองค์กรของเรามีหรือไม่ ผมจึง  
ถามว่าบุคลากรของเราซึ่งจะไปเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั้นมีหรือไม่

ที่มีคุณสมบัติหมายถึงเพราะว่าท่านเอามาใส่ในข้อที่ ๔ ซึ่งเป็นคำจำกัดความในเทศบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งท่านบอกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัดตัวท่านเอง ผมจึงถามว่าบุคลากรเรามีหรือไม่แต่เมื่อสักครู່ท่านตอบว่าต้องใส่ไว้ตามกฎหมายใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติใครก็ได้ที่ได้รับ การมอบหมายมอบอำนาจมอบหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นหรือไม่ครับ ท่านก็ไปชี้ดในเทศบัญญัติของท่านเอง ผมจึงถาม ผมไม่ได้ ตัดใจว่าท่านจะใส่คำใดเพียงแต่ผมเป็นห่วงว่าเมื่อประกาศใช้แล้วเรา มีบุคลากรดังนี้หรือไม่ ซึ่งผมมองว่าไม่น่ามี ผมจึงมีความเป็นห่วงจึงได้ถามนะครับ พอท่านตอบท่านก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ท่านนายกเทศมนตรี ผมก็ไม่ได้ตัดใจแต่มันจะชัดในเทศบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ เพราะคำจำกัดความของท่านไประบุไว้แบบนี้เอง เพราะเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจอะไรตามเทศบัญญัติฉบับนี้ มีหน้าที่ออกไปตรวจน้ำดื่ม ออกไปสั่งให้เขาใช้หรือไม่ใช้มันมีอำนาจตามเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมก็ไม่ได้ตัดใจเพียงแต่ผมเป็นห่วงเพราะเนื่องจากถ้าเราประกาศไปแล้วท่านก็ไปรัดตัวท่านเองขอฟังคำตอบอีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ครับ

นางสาวธนวรรณ ศักดิ์ฐานานนท์  
ผู้อำนวยการกองวิชาการ ฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วที่เคารพ ขออนุญาตตอบท่านปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย เรื่องนิยามของคำว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเทศบัญญัติที่เขียนไว้ ขออนุญาตแก้ไข เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติกรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตัดคำว่าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๐ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

อภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับ ต่อไปขอมติรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ โปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติเป็นเอกฉันท์ ครับ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เห็นด้วย จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมดูแล้วคิดว่าคงจะยากที่เราจะพิจารณา ๓ วาระรวด เรายังมีเวลา นะครับ เรายังมีสมัยวิสามัญในเดือนหน้าอีก ต่อไปก็จะได้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการแปรรูปเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เลือกได้ ๓ ถึง ๗ คน ขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญท่านปวีณวัชร ๓ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตใช้ระเบียบข้อ ๔๕ ขอให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัตินี้ ๓ วาระรวดครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ ท่านเลขานับคะแนนด้วยครับ

นายอนุทิน แทนประยุทธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้รับรองทั้งหมด ๖ ท่านนะครับ ตามระเบียบข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณา ๓ วาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อสักครู่ ท่านสท.ปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย เสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวดนะครับ ก็มีผู้รับรองจำนวน ๖ ท่าน เป็นไปตามข้อ ๔๕ วรรคสองนะครับ ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ นะครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ในการการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็น คณะกรรมการ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณา ๓ วาระรวด โปรดยกมือ ด้วยครับ

นายอนุทิน แทนประยุทธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุมสภาเทศบาล ให้พิจารณา ๓ วาระรวด เห็นด้วย จำนวน ๘ เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน ๒ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้พิจารณา ๓ วาระรวด เห็นด้วย จำนวน ๘ เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน ๒ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ในการพิจารณาวันที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ  
เต็มสภาครับ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร  
ญัตติ วาระที่ ๒ นี้มีท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  
ชวนฐ ๗ ครับ

นายชวนฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขออนุญาตกลับมาเรื่องเดิมครับ ผมขออนุญาตแปรญัตติ ใน (๓)  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณลักษณะของตู้จำหน่ายน้ำและส่วนที่สัมผัส  
น้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็น  
ตู้จำหน่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำ ต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารหรือวัสดุ  
ชั้นคุณภาพตู้จำหน่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหาร  
หรือวัสดุชั้นคุณภาพที่ใช้กับน้ำได้ หรือถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็ง ต้องเป็นท่อ  
พีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำดื่มตาม ม.อ.ก.๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความ  
เสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพไหลออกมากับน้ำกรองการ  
ทดสอบให้ทำการตรวจพินิจและตรวจสอบ ตามใบรับรอง ขอเพิ่ม  
ข้อความตรงนี้ครับ และต่อด้วยคำว่าและตู้จำหน่ายน้ำ ต้องสูงกว่าจากพื้น  
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร คือตรงนี้ที่ผมขอเพิ่มเติมมันก็จะผ่อนคลาย  
เกี่ยวกับเรื่องที่เราวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ Food Grade เข้าไป  
เพียงแค่เติมคำว่าหรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้หรือถ้าเป็น  
ท่อพีวีซีแข็ง ต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำดื่มตาม ม.อ.ก.๑๗ ซึ่ง  
มันก็ตรงกับที่ท่านปวีณวัชร ๗ ได้พูดเอาไว้ว่า ถ้าเป็นพีวีซีจะมีเกรด  
สำหรับใช้กับน้ำดื่ม ผมขอเสนอข้อความตรงนี้ แค่นี้ตัดคำว่าเท่านั้นออก  
ผมขอเสนอว่าตู้จำหน่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับ  
อาหาร ตั้งใจฟังนะครับหรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้หรือ  
ถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำดื่มตาม ม.อ.ก.  
๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ละลายออกมากับน้ำกรอง การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและ  
ตรวจสอบตามใบรับรอง เพียงเพิ่มข้อความพวกนี้เข้าไปและตู้จำหน่ายน้ำ  
ต้องสูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ก็คงตามเดิม ถ้าเพิ่มข้อความ  
ตรงนี้เข้าไปมันก็จะปลดล็อกข้อความตรงนั้น ตัดคำว่าเท่านั้น ออกไป  
แล้วก็เติมข้อความที่ผมเสนอเข้ามา ผมคาดว่าน่าจะใช้งานได้ และตรง  
ตามสัตถุประสงค์จริง ๆ แล้วคุณภาพมันอยู่ที่น้ำที่ออกมากับตู้จำหน่าย  
สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมนี้แหละครับ  
พวกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มันก็เป็นเพียงข้อความเพื่อป้องกันพวกสารก่อ  
มะเร็ง สารอะไรต่าง ๆ ที่มันจะออกมาแต่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่ตรงคำ  
ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคในหัวข้อ  
ต่อมา ใน (๑) ส่งน้ำไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (๒)

ทางด้านแบคทีเรียอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน  
 สุกท้ายแล้วมันอยู่ที่คุณภาพของอาหารก็คือคุณภาพของน้ำเพียงแต่ว่า  
 ผมขอแปรญาติว่า ให้เติมข้อความตรงที่ผมเสนอเข้าไปแล้วนะครับ ตรง  
 หัวข้อนี้ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใน (๓) ขอเพิ่มเติมคำว่าหัวจ่าย  
 น้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารและตัดคำว่า  
 เท่านั้นออกนะครับและเพิ่มเติมคำว่าหรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้  
 กับน้ำได้ หรือถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำ  
 ต้มตาม ม.อ.ก.๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มี  
 ผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำกรองการทดสอบให้ทำโดย  
 การตรวจพินิจและตรวจสอบตามใบรับรองแค่นี้แหละครับตรงนี้จะปลด  
 ล็อคหมดทุกอย่างเลย และส่วนข้อที่ ๑ นะครับส่วนในคำถามต่อไปจะ  
 เป็นคำถาม

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
 ประธานสภาเทศบาล

ท่านชวณัฐ ฯ ครับ ตอนนี้จะมีใครแปรญาติข้อนี้กับท่านชวณัฐ ฯ  
 หรือไม่ครับ แปรทีละข้อนะครับ

นายชวณัฐ คณาดิยานนท์  
 สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตนะครับ ตัดแค่คำว่าเท่านั้นออกครับ และเพิ่มเติมข้อความที่  
 ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นวัสดุชั้นคุณภาพ ที่สามารถใช้กับน้ำได้

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
 ประธานสภาเทศบาล

เข้าใจครับ แต่ในตอนนี้มีใครแปรข้อนี้อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีนะ  
 ครับ ผมจะขอมติว่าใครเห็นด้วยกับท่านชวณัฐ ฯ ครับ คือ (๓) จะให้  
 เลือกลงด้วยกับท่านชวณัฐ ฯ หรือเห็นด้วยตามร่างเดิมนะครับ  
 พิจารณาทีละข้อนะครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

ผู้รับรอง

ผู้รับรองได้แก่ นายปวีณวัชร ฉำรงค์ศรีชาชัย นายมิตรภาพ  
 เจียมจันทร์

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
 ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ชวณัฐ ฯ ครับ

นายชวณัฐ คณาดิยานนท์  
 สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชวณัฐ คณาดิยานนท์  
 สมาชิกสภาเทศบาล อีกข้อหนึ่งครับ อันนี้ขอสงวนเอาไว้ก่อนเกี่ยวกับ  
 หน้า ๖ ครับอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าต่อ  
 ใบอนุญาตครับ ประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญประเภทกิจการ  
 ประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญผู้ละอัตราค่าธรรมเนียมต่อบุ  
 ๓๐๐ บาท ในส่วนนี้คิดอย่างไรครับ เพราะว่าในต้มน้ำดื่มที่ผม

อภิปรายเอาไว้ก็คือบางตู้ก็ ๑๕๐ ลิตรบางตู้ก็ ๒๐๐ ลิตร หรือว่าต่อไป เป็นแบบเครื่องใหญ่ ๆ เอามาวางเลยก็ ๓๐๐ บาทเหมือนกันหรือเปล่า หรือว่าจะปรับลดลงเหลือแค่ตู้ ๑๐๐ บาท หมดยังไงครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ สำหรับข้อที่ ๒ นะครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง

ผู้รับรองได้แก่ นายภาสพร ทัฬหั่น นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีข้ออื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านปวีณวัชร ๆ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคำแปรญัตติในข้อที่ ๔ ในเทศบัญญัติ ในถ้อยคำว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะขออนุญาตแปรญัตติในข้อนี้ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

ผู้รับรอง

ผู้รับรองได้แก่ นายชวณัฐ คณาติยานนท์ นายบุญชู ชมภูแก้ว

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

จะมีสมาชิกสภาแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี จะเริ่มพิจารณา เป็นรายข้อ คือข้อที่ ๔ ขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจง หรือเจ้าหน้าที่ที่ จะชี้แจง หรือจะยื่นตามร่างเดิมครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะผู้เสนอคำแปรญัตติในข้อ ที่ ๔ ในเทศบัญญัติ ในคำจำกัดความของว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผมต้องการแปรข้อนี้เนื่องจากว่า บุคลากรในองค์กรของเราคือ เทศบาลเมืองสีคิ้ว ไม่มีเจ้าพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหัวข้อนี้ครับ จึงอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตอบครับว่าถ้าผม



จะเสนอด้วยการตัดคำว่าแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ทำได้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองคเชนทร์ ฯ ครับ

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านอย่างนี้นะครับ โดยบรรยากาศของการแปรญัตติ คือท่านสมาชิกทุกคน ท่านมีเหตุผล ท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้อย่างไร ความจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลท่านมีความคิดเห็นว่าคุณจะแปรญัตติตัดข้อความอย่างนี้ไปท่านมีเหตุผลอย่างไรนะครับผมก็จะได้อธิบายความว่าสมควรจะตัดหรือไม่ หรือว่าจะเห็นกันอย่างไร

นายเอกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปวีณวัชร ฯ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คืออย่างนี้ครับตอนนี้เรากำลังประชุมกันในวาระที่ ๒ ในการแปรญัตติ ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านประธานก็ได้ถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มียืนยันเสนอคำแปรญัตติ หลังจากนั้นก็ไม่มีสมาชิกท่านใดยืนยันนะครับ ดังนั้นแล้วเมื่อท่านประธานสภาบอกว่าให้พิจารณาเป็นรายข้อ เริ่มข้อที่ผมเสนอคำแปรญัตติก่อนก็มีผมคนเดียวครับที่จะยื่นขอแปรญัตติ หลังจากยื่นคำแปรญัตติแล้วก็เป็นที่ของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะมาตอบผมว่าควรตัดหรือไม่ควรตัด ถ้าท่านเห็นควรว่าตัดก็ตัดตามผม แล้วท่านประธานก็จะขอมติเพื่อนสมาชิกว่าเห็นชอบตามที่ผมได้แปรญัตติหรือไม่ เป็นอย่างนั้นนะครับ คือในการประชุมนี้มีเพียงผมยื่นเสนอขอคำแปรญัตติ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่จะอธิบายได้ก็คือผู้ที่เสนอคำแปรญัตติท่านเดียวครับสมาชิกท่านอื่นไม่ได้ยื่นก็ไม่ได้อภิปรายในวาระนี้แล้วครับเป็นอย่างนั้นครับ

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี  
รองนายกเทศมนตรี

คือที่จริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะต้องลุกมาท้วงติงกันในข้อกฎหมายอย่างไรครับ แต่จะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่ามันเหมือนกับคณะกรรมการแปรญัตติถ้าหากว่าเป็นวาระที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง เหมือนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท่านก็ได้รับเลือกตั้งไปแล้วจากที่ประชุมก็เลือกให้ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ พอท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็เลือกท่านไป และมีคนไปยื่นคำแปรญัตติ และหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะได้พิจารณากัน และการแปรญัตติ

ครั้งนี้ คณะกรรมการสภาเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินซึ่งสภาปกติใน  
 ครั้งนี้ ผมเลยเรียนว่าคณะกรรมการท่านอื่น ท่านมีความคิดเห็น  
 อย่างไรในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าท่านไม่มี ผมก็ตอบได้เลยอย่างนั้น ผมเข้าใจ  
 ว่าข้อบังคับเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็เรียนแบบนี้แต่ว่าไม่ได้โต้แย้งให้มัน  
 เกิดประเด็นอะไรหรอกครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีท่านอื่นนั้น เดี่ยวผมตอบก็ได้  
 อย่างนั้นเป็นอันว่าถ้าไม่มีผมตอบเลย ท่านประธานครับ กราบเรียนท่าน  
 นายกครับ สำหรับข้อที่ท่านสมาชิกได้ท้วงเสนอคำแปรญัตติว่าให้ตัดคำ  
 ว่า ในข้อที่ ๔ ในเรื่องเกี่ยวกับ คำว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  
 หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ท่านให้ตัดคำว่า ซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ ฯ ออกไปอย่างนั้น ใช้  
 หรือไม่ครับ ที่ท่านแปรญัตติคือให้ตัดคำนี้ออกไปใช้หรือไม่ครับ เรียนว่า  
 น่าจะไม่ใช่ อะไร ถ้าหากว่าท่านสมาชิกให้ตัดคำนี้ออกไปแล้ว มันก็จะ  
 เหลือความหมายคำว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงาน  
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างนั้นใช้หรือไม่  
 ครับ

นายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
 สมาชิกสภาเทศบาล

อย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่ผมได้เรียนสอบถามไปแบบนี้ว่าเมื่อมีถ้อยคำแบบ  
 นี้บุคลากรเราไม่มีจะตัดจะเพิ่มก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณา เพียงแต่ว่าผมตั้ง  
 ว่าถ้อยคำแบบนี้บุคลากรของเราไม่มีซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีการพูดว่าเจ้า  
 พนักงานสาธารณสุขหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย มอบอำนาจจากเจ้า  
 พนักงานท้องถิ่น พอเราย้อนขึ้นไปเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือใครครับ  
 หมายถึงนายกเทศมนตรีเห็นหรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ท่าน  
 ตอบผม เพราะผมบอกว่าได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 สาธารณสุข ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติซึ่งท่านได้วางเอาไว้  
 ดังนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้ามันมีถ้อยคำนี้ผมว่ามันจะรัดการปฏิบัติงาน  
 ขององค์กรเราเองถ้าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ คือเจ้าพนักงานได้รับ  
 มอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีเพราะฉะนั้นคำว่าแต่งตั้งจาก  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มันก็ไม่ถูก ก็ไม่น่าใช่ แต่ถ้าท่าน  
 ยืนยันท่านก็ยังคงไว้แต่ถ้าท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติเจ้าพนักงาน  
 สาธารณสุขจะต้องได้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือท่าน  
 นายกท่านก็มาปรับคำนี้ได้ครับซึ่งผมก็รอดูว่าการปรับนี้มันสอดคล้อง  
 กันระหว่างสิ่งที่ผมแปรกับท่านตอบ เมื่อมันสอดคล้องกันให้มันเข้ากับการ  
 ปฏิบัติจริง เจ้าพนักงานสาธารณสุข สามารถมีอำนาจเต็ม สามารถ  
 ปฏิบัติในเทศบัญญัตินี้ จะแก้ถ้อยคำใด ๆ ก็แล้วแต่ท่านครับ ให้สามารถ  
 ปฏิบัติงานได้ คือไม่ใช่ว่าตัดออก แล้วไม่มีต่อ คือจะแต่ง จะเติม จะเพิ่ม

อะไรก็แจ้งผม เมื่อสักครู่ตอนวาระ ๑ ท่าน ผอ. กองสาธารณสุขฯ ก็ได้บอกวิธีการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งก็เห็นภาพและคำว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องได้รับมอบอำนาจ มอบหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในภายใต้เทศบัญญัตินี้ที่เราจะแก้กันใหม่ ต้องหมายถึงใครครับ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบอำนาจ มอบหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขฯ ก็ลองดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้อยคำมันจะตกผลึกที่ตรงไหน ผมรับได้หรือไม่ เมื่อผมแปรข้อนี้ ถ้าท่านเห็นด้วยกับผม เราก็มาถามสมาชิกกันว่าเห็นด้วยตามถ้อยคำนี้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ครับ

นางสาวธนวรรณ ศักดิ์ดิษฐ์ฐานนท์  
ผู้อำนวยการกองวิชาการ ฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตตอบท่านสท.ปวีณวัชร ฯ ในหน้า ๒ เรื่องของนิยามของคำว่า“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”ท่านขอแปรญัตติตัดคำว่าซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก ตรงนี้ก็อาจจะอธิบายถ้อยคำเต็ม ๆ ว่านิยามตรงนี้ เขียนว่าอย่างไร นิยามคำว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นนิยามตามกฎหมายใหม่ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เวลาเขียนกฎหมาย จะมาบอกว่าเพิ่มเติมฉบับที่เท่าไร เพราะว่าเปิดกว้างไว้ถ้าหากมีกฎหมายใหม่ออกมาใหม่เรื่อย ๆ ในส่วนนี้ก็ว่าไปตามนี้เลย และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตัดคำว่าซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก นอกนั้นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าและที่แก้ไขเพิ่มเติมก็เหมือนที่ท่าน สท. ได้เสนอญัตติไปแล้ว แต่เพิ่มเติมเข้าไปว่าและที่แก้ไขเพิ่มเติม ค่ะ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ปวีณวัชร ฯ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

อย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่ผมได้เรียนสอบถามไปแบบนี้ว่าเมื่อมีถ้อยคำแบบสรุปความว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ใช้หรือไม่ครับ เมื่อสักครู่นี้ผมฟังจากวิธีการทำงานนะครับว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ต้องมีหรือไม่ครับ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะปฏิบัติ

ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขไปเลยครับ คือสามารถทำได้เลย ไข่หรือไม่ครับ ไม่ต้องได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พอถึงเวลาก็ออกปฏิบัติได้เลยอย่างนี้ไข่หรือไม่ครับ ลองดูนะครับว่ามัน จำเป็นจะต้องมีหรือไม่ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ หรือถ้ามันรัดตัวเองไปบางครั้งไม่ต้องรอ มันเป็นหน้าที่อยู่แล้ว อย่างนี้ หรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ผมคิดว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานง่าย ภายใต้เทศบัญญัติฉบับนี้ ให้มันคล่องตัว ผมเลยลองถามดูนะครับ ไม่ได้ จะมาได้แฉ่ง เอาคำตรงนี้ให้จบเพื่อเวลาปฏิบัติจะได้ง่าย ถ้าสมมุติว่าไม่ ต้องรับมอบหน้าที่ก็แสดงว่ารู้หน้าที่ แล้วเมื่อถึงวันนี้ก็ออกไปตรวจไม่ ต้องรอรับมอบหมายก็ได้ ลองตอบดูและลองตกผลึกดูนะครับ ขอขอบคุณ ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ

นางวิรัชฎา พรรณภัทรภาพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้บริหารต้องเข้าใจอย่างนี้คะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี ๒ ส่วน คือส่วน แรก เป็นโดยตำแหน่งก็คือได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งเขาพูดออกมาชัดเจนในส่วนของเทศบาลตอนนี้มีอยู่ ๓ ท่าน คือ ๑ ท่านปลัดเทศบาล ๒ ผอ. กองสาธารณสุขฯ ๓. นิติกร ซึ่ง ส่วนนี้เป็นโดยตำแหน่ง ท่านนายกไม่ต้องมอบที่เหลือไม่ตรงตาม คุณสมบัตินี้ เขาบอกให้แต่งตั้งได้โดยนายกเทศมนตรีมอบก็คือมี พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสุขาภิบาล กลุ่มนี้ถ้าจะทำในหน้าที่นี้ต้องให้ นายกเทศมนตรีมอบไปทำ ทำด้วยตัวเองไม่ได้ แต่ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ปลัด นิติกร ถ้าเจอเหตุการณ์ก็สามารถทำ และสามารถรายงานท่าน นายก คือสามารถทำโดยหน้าที่ของตัวเองได้เพราะถูกแต่งตั้งมาแล้ว จากส่วนบน คำพูดที่จะเขียนในวรรคนี้จะเขียนยังไงให้มันครอบคลุม ทั้งสองกลุ่ม จะเขียนอย่างนี้ได้หรือไม่ ถ้าเขียนว่า“เจ้าพนักงาน สาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างนี้ได้หรือไม่คะ เพราะมันจะได้หมายถึงคนสองกลุ่ม

นายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

เมื่อสักครู่นี้ก็จะตรงนี้ครับท่าน ผอ. พอตีท่านมาบอกว่ามันมี ๒ กลุ่มผมก็ กำลังนั่งฟังคือจริง ๆ แล้วผมแค่ถามเฉย ๆ นะครับ ไม่ได้ติงไม่ได้อะไร จะถามว่าถ้าเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม อันนี้มันครอบคลุมหรือไม่ ถ้าหาก

ครอบคลุมและปฏิบัติง่ายก็ทำ เพียงแต่เมื่อซักครู๋ท่านพูดมา บอกว่า โดยตำแหน่ง คือ ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุข และนิติกร ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้า จะมีนี่ออกหรือไม่ครับ แต่เมื่อสักครูผมฟังว่าไม่มี ผมก็เลยถามว่า บุคลากรมีหรือไม่เท่านั้นเองครับ คือถ้าบุคลากรมี ผมก็ได้ตั้งใจที่จะ แปร ก็คงข้อความนี้ไว้ก็ได้เพียงแต่ผมเกรงว่าพอบัญญัติคำนี้แล้ว แล้วมันไม่มีจะทำยังไงครับ ผมก็เลยลองขอแปรซึ่งตอนแรกผมฟังว่า อย่างนั้นไม่มีแต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่ามี ๒ กลุ่มแต่คราวนี้ผมถามว่าเจ้า พนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมใช้ถ้อยคำแบบนี้ถ้าจบบนนี้มันจะครอบคลุมหรือไม่ แล้วท่านทำงานได้หรือไม่ ภายใต้ที่เทศบัญญัตินี้ครับแค่นั้นเอง คือผมต้องการความคล่องตัวแต่ว่าความคล่องตัวต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องด้วยนะครับ ว่าเจ้าหน้าที่สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามอำนาจหน้าที่แค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไร ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีหรือไม่มีลองมาถามดูให้มันตลกสักเพื่อให้เทศบัญญัติฉบับนี้ประกาศแล้วทำงานได้ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

คือเหมือนเดิมแต่เพิ่ม และแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่า ผมเข้าใจถูกนะครับ ท่านเลขานุการสภา

นายอนุทิน แทนประยูทธ  
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามที่ท่านปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย ได้ขอแปรญัติในข้อที่ ๔ ในค่านิยามของคำว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เดิม “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ท่าน เลขานุการสภา พูดถูกต้องแล้วครับ คราวนี้ผมขอมติว่าจะยืนยันตามร่างเดิมหรือไม่ครับขอความเห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติเป็นเอกฉันท์ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ใช้ข้อความว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นด้วย จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นหน้าที่ ๓ (๓) ขอเชิญท่านชวณฐ ๑ ครับ

นายชวณฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตชี้แจงเพื่อนสมาชิก ชี้แจงท่านคณะกรรมการทุกท่านครับ ในส่วนที่ผมมีความกังวลมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพของเทศบาลเราทั้งผู้ชายและผู้ซื้อผู้ซื้อคือผู้บริโภคให้เกิดความชัดเจนที่ได้บริโภคน้ำที่สะอาดและถูกต้อง ที่ผมขอให้เสนอตัดคำว่าเท่านั้นและเพิ่มเติมทั้งให้เกิดความยืดหยุ่นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ก็ใช้ตามเดิมก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่แน่แม้ว่าที่อื่น ผมไปดูเทศบาลบุญญิตของที่อื่นมาแล้วกับของเราและสระบุรีอันนี้คือสี่คิ้วบ้านเรา นะครับ เราสามารถปรับแบบดีไซน์ได้ว่าเราควรที่จะทำ ผมจึงขอเสนอตัดคำว่าเท่านั้นตรงหลังคำว่าอาหารทั้งนะครับและเพิ่มเติมใช้คำว่าหรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้แล้วก็หรือถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับน้ำดื่มตาม มอก.๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำกรอง การทดสอบให้ทำการทดสอบด้วยการพินิจและการตรวจสอบตามใบรับรองเพิ่มเติมประโยคพวกนี้เท่านั้นครับมันก็จะการปฏิบัติงานการตรวจสอบมันก็จะเกิดผลที่ชัดเจนและก็สามารถใช้งานได้จริงขึ้นจึงขอเรียนกับท่านท่านกรรมการทุกท่านท่านสมาชิกทุกท่านว่าเพียงเพิ่มเติมข้อความนี้ วรรคนี้เข้าไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็ขอชี้แจงกับท่านประธานขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ มติก็คือว่าจะตามท่านชวณฐ ๑ หรือจะยืนยันตามร่างเดิมครับ ฟังดีดีนะครับเดี๋ยวจะสืบสน คือตอนนี้มีร่างเดิม และท่านชวณฐ ๑ เสนอใหม่อันนี้ใครเห็นด้วยเท่านี้ก็เอาง่ายๆ ครับตามท่าน ชวณฐ ๑ ใครเห็นควรแก้ก็ยกมือ ใครเห็นตามร่างเดิมก็ไม่ยกมือ กิ่งดอกเสียงก็ได้ นะครับ ให้ท่านเลขาพูดอีกทีนะครับเพื่อให้สมาชิก อ่านข้อความก่อนนะครับ ให้สมาชิกคิดดีดีก่อนนะครับ ข้อความจะได้ถูกต้องครับ เชิญท่านเลขา ๑ ครับ

นายอนุทิน แทนประยุทธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

สำหรับร่างคำแปลญติที่ท่านชวณฐ คณาติยานนท์ ได้เสนอต่อท่านคณะกรรมการครับ ขออนุญาตอ่านร่างเดิมก่อนนะครับ ร่างเดิม หน้า ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ำขอแปลญติในวงเล็บสาม (๓) ร่างเดิมนะครับ หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสจ้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร อันนี้คือร่างเดิม และส่วนที่ท่าน สท.ชวณฐ ๑ เสนอคำแปลญติ ก็คือ วงเล็บสาม (๓) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจาก

วัสดุที่ใช้กับอาหารหรือวัสดุซึ่งคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้ หรือถ้า เป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งที่ใช้กับน้ำดื่มตาม ม.อ.ก.๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีสารกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำ กรอง การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ และตรวจสอบตามใบรับรอง และห้วจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ครับ อันนี้คือ คำแปลญัตติที่ท่าน สท.ชวณฐ ๗ ได้เสนอครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วครับ กระผม นาย ปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย ในฐานะกรรมการแปลญัตติครับ ประเด็น สอบถามทางฝ่ายบริหาร ที่จะเข้ามาตอบในการเสนอคำแปลญัตติของ เพื่อนสมาชิกการเพิ่มถ้อยคำดังกล่าวให้ผลได้ผลเสียอย่างไรกับถ้อยคำ เดิม หรือถ้าคงถ้อยคำเดิมไว้การทำงานจะเป็นอย่างไร ถ้าเพิ่มถ้อยคำ ใหม่การทำงานจะเป็นอย่างไร หรือถ้อยคำบางส่วนจะให้ผลต่างกัน อย่งไร อยากทางฝ่ายบริหารให้คำตอบในจุดนี้ก่อนนะครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายปรีชา จันทร์รวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วครับ ในที่นี้ เป็นขั้นแปรญัตติอยากให้สภาเป็นผู้คิดเอง ในส่วนที่ผมได้ชี้แจงก็ชี้แจง ไปแล้ว ขออนุญาตไม่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน สท.อดิศร โมหะหมัด ครับ

นายอดิศร โมหะหมัด  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว กระผม นายอดิศร โมหะหมัด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยความเคารพนะครับท่าน ประธาน ผมก็จะต้องมีความรอบคอบในส่วนของเรื่องเทศบัญญัติ ผม จะต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงโดยการเสนอคำแปรญัตติ ในครั้งนี้ ด้วยความเคารพ ครับท่านประธาน เพื่อนสมาชิกคงไม่ได้มีส่วนได้ส่วน เสียกับการเปลี่ยนแปลงสเปคหรือล๊อคสเปคต่าง ๆ แต่อย่างใดใช้หรือไม่ ครับท่านประธาน ผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกคงจะมีความหวังดีกับพี่น้อง ประชาชนโดยแท้จริง เพราะว่าเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพครับท่าน

ประธาน ก็ได้ขายอุปกรณ์ประเภทนี้ ก็หวังว่าสิ่งที่ท่านได้เสนอคำแปรญัตติในวันนี้จะนำประโยชน์มาโดยพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง โดยไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝง ก็หวังว่าประโยชน์จะตกกับพี่น้องประชาชน ด้วยความคิดเห็นของผมทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ในตัวบทกฎหมาย เท่าที่ได้ศึกษา มา ๔-๕ วันผมเห็นว่ามันสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างรัดกุม ถ้าเราเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเกิดปัญหาในอนาคตไหม เพราะระเบียบนี้เราก็ ล้อมมาจากกระทรวง เพราะอย่างนั้นก็อยากจะให้ศึกษาให้รอบคอบ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อมูลจะเพิ่มเติมผมขออนุญาตให้ท่าน เพิ่มเติมในเวลานี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ถ้าท่านจะเพิ่มเติม ถ้าเราปรับเปลี่ยนแล้วมันเกิดปัญหาแล้วเราจะต้องตี ตกลงไปใครจะรับผิดชอบผมขอถามเรื่องนี้หากวันนี้สภาคิดออกมามากัน แบบนรกแตกคิดออกมาแบบฉีกไปอีก ทางหนึ่ง ถ้าโหวตออกมาแล้วมัน อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะ ชี้ให้เห็นให้ชัดเจนถึงข้อดีข้อเสียในการเปลี่ยนคำพูดไม่ก็คำนี้มันจะเกิด ประโยชน์และเกิดโทษอย่างไรขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปวีณวัชร ๓ ครบ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาต ในวาระนี้ที่ผมได้ถามฝ่ายบริหารเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิก ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ตอนนี้อยู่สภาคือคณะกรรมการแปรญัตติตอนนี้ กำลังฟังความเห็นซึ่งความเห็นนั้นจะต้องถูกตอบโดยฝ่ายบริหาร จะ ด้วยฝ่ายบริหารจะส่งต่อให้ผู้ว่าการกองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตามก็ ตอบมาในจุดนี้ ที่ผมเป็นห่วงก็คือในข้อกฎหมายการใช้ถ้อยคำยาวๆ ช่องว่างจะเยอะ ผมถึงได้ถามไปยังฝ่ายบริหารว่าถ้าคงข้อนี้ไว้จะคุมได้ อย่งไรและถ้าเพิ่มถ้อยคำบางถ้อยคำจะได้ผลต่างอย่างไรหรือ เพิ่ม ถ้อยคำทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกขอเพิ่ม มันจะให้ผลต่างอย่างไร ในวันนี้ เราจะต้องตักผลึกในเรื่องของเทศบาลบัญญัติฉบับนี้เพื่อที่เราจะประกาศใช้ ในการควบคุมตุน้ำหยอดเหรียญตั้งเจตนารมณ์ที่เทศบาลบัญญัติฉบับนี้ร่าง ขึ้นมา ซึ่งเราจะใช้เฉพาะในเทศบาลเมืองสีคิ้วของเรา ทำไมผมต้องถาม เช่นนี้ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติเพราะกำลังรอฟังความเห็น เพราะเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะ คณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาที่รอฟังเหตุและผล ว่าถ้าเพิ่มจะเป็น อย่งไร คำว่าใช้กับอาหารเท่านั้น มันครอบคลุมแล้วหรือยัง หรือถ้าเพิ่ม



เหมือนกับที่ท่านสมาชิก กล่าวมาให้เพิ่มคำว่า ม.อ.ก. ๑๗  
 คณะกรรมการแปรรูปตัดก็อยากทราบเหมือนกันว่า ม.อ.ก. ๑๗ นั้น  
 ครอบคลุมอะไรบ้าง เห็นหรือไม่ครับ หรือจะยาวไปถึงท่อพีวีซี หรือ  
 ส่วนประกอบที่ไม่สามารถละลายแล้วมีสารพิษออกมาได้เมื่อสัมผัสน้ำ  
 หรือมันถูกจำกัดความด้วยวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นแล้วหรือยัง เห็น  
 หรือไม่ครับ เท่านั้นเอง เวลาที่ท่านตอบเพื่อนสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการ  
 ก็จะพิจารณาแล้ว หรือบางท่านมีอะไรก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมา ถ้าคงคำนี้  
 ไว้แล้วมันครอบคลุมก็ต้องคงไว้ หรือถ้าคงถ้อยคำนี้ไว้แล้วมาเพิ่ม เช่น  
 วัสดุ ม.อ.ก. ๑๗ มันจะยากขึ้นไหม หรือมันจะดีขึ้นหรือไม่ เราจะได้มา  
 โหวตกัน ซึ่งก็รอตรงนี้อยู่ว่าหลังจากที่เพิ่มถ้อยคำ หรือ คงถ้อยคำไว้  
 บางส่วน หรือเพิ่มถ้อยคำทั้งหมดมัน ให้ผลดีผลเสียอย่างไร อย่างนี้ครับ  
 ท่านขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
 ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านอดีตร ฯ ครับ

นายอดีตร โมหะหมัด  
 สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว กระจนายอดีตร  
 โมหะหมัด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยความเคารพครับท่าน  
 ประธาน ผมยังยึดในคำพูดของท่านนายกเมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนาม  
 ท่าน คือให้สภาเป็นฝ่ายตัดสินใจครับ ในเมื่อใช้เวลากันมา ๒-๓ ชั่วโมง  
 แล้วพูดกันมายาวยืด ก็พูดกันมาชะงายืดขนาดนี้ ก็ให้สภาตัดสินกันไป  
 เลยถ้าจะให้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ เพราะว่าผู้บริหารก็ชี้แจงกันมา  
 มากพอสมควรแล้ว พูดไปก็เหมือนชี้หน้าถ้าท่านนายกพูดผมว่าเป็นการ  
 ชี้หน้า วันนี่วัดหัวใจกันไปเลยว่าจะเห็นเป็นอย่างไรครับท่านประธาน  
 ก็ในเมื่อเราใช้เวลากันมาขนาดนี้แล้วเนิ่นนานยื้อยุดดุดกระซากกันมา  
 นานขนาดนี้แล้ว ทั้งๆที่มันน่าจะจบไป ตั้งแต่เมื่อ ๒ ชั่วโมงที่แล้ว ผม  
 เห็นแล้วพอมมาถึงตอนจบหาบันไดลงกันเสียอย่างนั้น แทนที่จะไปเกาะ  
 แขนกันไปให้สุดมันถึงจะสนุก ในเมื่อแถมเถด กันมาขนาดนี้แล้วทั้งๆที่  
 มันจบได้ง่ายๆขออนุญาตเอ่ยนามเมื่อท่านรองนายกตอบผมก็ว่ากระจ่าง  
 แล้ว พูดเยาะก็จะหาว่าเสียเจ้านายกันอีก ก็พูดกันตรงๆแสดงความ  
 คิดเห็นกันตรงๆผมว่าท่านรองฯพูดได้ครบถ้วนแล้ว ครบถ้วน  
 กระบวนความ ผมไม่เก่งด้านกฎหมายหรือกรครับผมถนัดอาชีพนี้ของผม  
 ชายของชายเนื้อชายวัวชายควายฝ่ายนั้นเขาก็ถนัดเรื่องกฎหมายข้อ  
 กฎหมายผมเชื่อว่าเขาละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะมีเจ้าหน้าที่จาก  
 สาธารณสุขจังหวัดมาแล้วผู้อำนวยการกองสาธารณสุขความรู้ท่านก็ไม่  
 ธรรมดา ส่งประกวดกับใครก็ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นขอมติกันไปเลย

ครับว่ากันไปเลย ผมว่าท่านผู้บริหารพูดก็เป็นการชี้หน้าท่านผู้บริหารพูด เมื่อไรก็ไปทางนั้นกันหมด แต่ถ้าท่านผู้บริหารไม่พูด ลองดูกันสิครับ วัตถุประสงค์กันว่าเอาประชาชนมาก่อน หรือจะเอาความคิดเห็นของตนเองมาก่อน ก็ว่ากันดูวันนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายปรีชา จันทร์รวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอพูดสักนิดหนึ่งครับไม่ได้ชี้หน้า นะครับ เมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วว่าผมได้พูดก่อนหน้าแล้ว ความเห็นของผมในประเด็นข้อความที่ท่านสมาชิกที่เสนอให้ตัดออกคือ คำว่าเท่านั้น และก็มีเพิ่ม ม.อ.ก. ๑๗ ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าคำนี้มันครอบคลุมไปแล้ว แล้วผมก็ยังได้พูดไปแล้วว่าถ้าหากมันมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้มันก็จะเป็นการล็อกตัวเองแต่ถ้าใช้คำนี้มันครอบคลุมหมดแล้ว ในความเห็นของฝ่ายบริหารเป็นแบบนี้ ส่วนฝ่ายสภาจะคิดอย่างไรก็ ขึ้นอยู่กับทุกท่านขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านชวณัฐ ฯ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาในส่วนของผมที่เสนอขอแปรญัตติไว้จริง ๆ แล้วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดครับ พอผมได้รับงาน ได้รับตำแหน่งมาว่าให้เป็นคณะกรรมการช่วยดูเรื่องข้อเทศบัญญัติด้านนี้ ผมก็ทำงานทั้งในข้อที่ผมเอามาเสนอในที่ประชุมนี้ ผมก็ได้เอามานั่งเขียนเอง ไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอาเองคัดออกมาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งผมพูดไว้แล้วตั้งแต่ในช่วงแรกบางท่านอาจจะไม่ได้ฟัง ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ผมเอามาจากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๓๙๒๕ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพุทธศักราช ๒๕๑๑ ตรงนี้ครับผมเอาออกมาจากตรงนี้ ผมไม่ได้นั่งพูดเองเขียนเอง และที่ด้วยความที่เป็นห่วง ผมก็พูดถึงประเด็นคำว่า Food grade จริงๆแล้วถ้าเขียนตามนี้มันก็ได้ เพียงแต่ที่ผมสอบถามไปแล้วว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งนี้คือ Food grade ถ้าเขียนคำว่าเท่านั้นลงไป ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ที่ผมสอบถามว่า ในความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เราครับท่านประธาน ว่าคืออะไรตั้งแต่ในชั้นกรรมการแล้วผมได้ถามไปแล้วก็ไม่มีใครตอบได้ แม้แต่นักวิชาการ

ที่มาก็ไม่สามารถตอบผมได้ ผมก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่ ผมจึงเสนอว่าขอตัดคำว่าเท่านั้นออก เพราะว่าหากมีคำว่าเท่านั้นออกก็จะลือคหมตทุกอย่าง เช่นที่ผม ถามไปแล้วว่าสายท่อน้ำจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น Food Grade หรือแม้แต่ ตัวปั้มน้ำ เพราะมันสัมผัสกับน้ำทั้งหมดเลย ปั้มน้ำหรืออุปกรณ์ภายในทั้งหมด หรือแม้แต่สารกรองน้ำพวก หิน ถ่านคาร์บอน เรซิน นะครับท่าน ประธานก็จะต้องไปตรวจกันถึงขนาดนั้นเชียวนะหรือจริงๆเราไม่ต้องตรวจกันถึงขนาดนั้นผมจึงเสนอว่าให้ใช้คำว่าหรือวัสดุชั้นคุณภาพตามที่ผมได้พูดไปแล้วนั้น ส่วนที่ผมบอกว่า ม.อ.ก. ๑๗ ผมก็มองว่า ไม่ได้เป็นข้อความที่จะหมายถึงว่าจะไปลือคอะไรกันมากมายเพียงแค่เป็นมาตรฐานพื้นฐานของตัวนี้ ถ้าหากมันมีอะไรที่ มันมีอะไรที่สูงกว่าผมก็มองว่า ม.อ.ก ๑๗ ก็เป็น มาตรฐานก็เท่านั้น ผมก็จึงมองว่าถ้าเราตัดคำว่า เท่านั้น แล้วใส่ข้อความตรงนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งมันก็จะชัดเจนในการปฏิบัติงานจริง และพี่น้องประชาชนก็จะได้น้ำที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอแสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะครับ ผมมองแล้วว่าทุกคนก็มองผลประโยชน์ของประชาชน แต่ที่นี้ Food Grade ที่เรารู้มาจาก กฎกระทรวง ผมคิดว่ากฎกระทรวงก็น่าจะมีข้อย่อยๆเกี่ยวกับ Food Grade เกี่ยวกับมาตรฐาน ที่นี้มาตรฐาน ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี ประมาณนี้ก็จะได้มาตรฐานหนึ่ง ก็อย่างที่ท่านนายกกล่าวมาถ้าหากท่านชวณฐ ๑ ใส่ ม.อ.ก. ๑๗ เข้าไปแล้วเทคโนโลยีนำสมัยขึ้นมาแล้ว มีมาตรฐาน ม.อ.ก. ตัวใหม่ขึ้นมาเหมือนเราจะได้ของโบราณมาใช้ โดยกว้างๆผมคิดว่าที่กระทรวงเขามีเจ้าหน้าที่ ที่ออกกฎกระทรวงมา ผมคิดว่าถ้าหากเรามีโอกาสเจ้าหน้าที่อาจจะตอบได้แต่ ณ ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีเอกสารทำให้ท่านชวณฐ ๑ อาจจะยังเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่แจ่มแจ้ง ผมมองว่าถ้าหากท่านชวณฐ ๑ ใช้คำจำกัดความมากเกินไปมันเหมือนเป็นการมัดตัวเองถ้าเราใช้คำที่มันกว้างๆเพราะเราก็เราไม่ได้คิดเองเออเอง แต่กระทรวงสาธารณสุขเขาคงมีคู่มือแบบปฏิบัติ เขาก็คงค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยี ผมคิดว่าไม่ยากให้เจาะจงมากในข้อหยาบๆเพราะมันจะปรับปรุงอะไรไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้พลาสติกอาจจะดีที่สุดต่อไปอาจจะมามีเทคโนโลยีที่ดีกว่านั้น ตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเชิญท่านชวณฐ ๑ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสัก  
ประมาณ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปที่ประเทศสิงคโปร์ ผมได้  
ไปสอบถามกับเพื่อนที่นั่น ของประเทศเขาน้ำที่สามารถกินได้เลยเป็น  
Food Grade หรือไม่ เขาบอกว่าทั้งประเทศของเขาเป็น Food Grade  
หมด เขามีหน่วยงานรัฐบาลรับรอง ออกมาแล้วว่าทุกชิ้นที่สัมผัสกับน้ำ  
เป็น Food Grade หมดแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมออกดูตู้จำหน่ายน้ำดื่ม  
หรือแท็บเล็ตที่อยู่ในบริเวณแถบนี้ผมสุ่มเข้าไปดู ก็ไม่มีอะไรที่บ่งบอก  
ว่าเป็น Food Grade ครับท่านประธานผมจึงเกิดความห่วงใยตรงนี้  
เพียงแต่ที่ผมเคยได้พูดและนำเสนอไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่  
ผลผลิตก็คือน้ำที่ออกมากับการตรวจเจ้าของตู้ที่จะเอาไปตรวจเช็ค  
ความสะอาดและผลของน้ำที่ออกมามันสะอาดมากน้อยเพียงใด  
มากกว่าผมจึงขอเสนอแปรญัตติว่าให้ตัดคำว่าเท่านั้นออกแล้วเติม พวก  
วัสดุชั้นคุณภาพที่เทียบเท่ามันก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า ผมออกไป  
สำรวจเปิดตู้ดูในแต่ละตู้สะอาดในบ้านเราเยอะนะครับตู้ที่เขาทำความสะอาด  
สะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง เป็นประจำก็เยอะ เพียงแต่ถ้าเราจะไปถาม  
หาว่าของคุณเป็น Food Grade หรือไม่มันก็ทำยากอยู่เหมือนกัน

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมคิดว่าท่านอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปความจริงแล้ว Food Grade  
ทั้งบ้านเหนือ บ้านใต้ ก็อาจจะผ่านก็ได้ เพียงแต่ท่านคิดว่ามันอาจจะไม่  
ผ่านเรา ลอง ดูก่อนถ้าหากมันไม่ผ่านจริงๆมันอันตรายเราก็ไม่ควรจะ  
เก็บไว้ให้ประชาชนได้ดื่มใช้หรือไม่ครับ ผมคิดว่าความจริงแล้วอาจจะ  
ผ่านก็ได้แต่ตอนนี้เราเพียงแค่คิดไปเองว่ามันคงจะไม่ผ่าน เสร็จแล้วถ้า  
มันไม่ผ่านจริงๆแล้วมันมีผลว่ามีอันตรายจริงๆเราจะเก็บไว้หรือครับ พอ  
ถึงระยะหนึ่ง ตู้ที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็จะล้มหายตายจากไปบ้าง มันก็  
ต้องมีของใหม่ที่ได้มาตรฐานขึ้นมาบ้าง ผมคิดว่าเราสรุปได้แล้วนะครับ  
ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

นายอดิสร โมหะหมัด  
สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่เห็นด้วยคือคงไว้เหมือนเดิมใช้หรือไม่ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ใช้ครับ ผมจะขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นที่จะ  
แก้ไขตามท่านชวณัฐ ๆ โปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อความตามที่ท่านชวณฐ ฯ เห็นด้วย จำนวน ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายที่ท่านชวณฐ ฯ ได้ขอแปรญัตติไว้ในหน้าที่ ๖ อัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านชวณฐ ฯ มีความสงสัยว่า ๓๐๐ บาท มาอย่างไร มีวิธีคิดอย่างไร ขอเชิญท่านชวณฐ ฯ ครับ

นายชวณฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ในหัวข้อนี้เราได้ถกเถียง หรือว่า สอบถามหารือกันในชั้นกรรมการไปแล้วว่า ๓๐๐ บาท เรามีวิธีการคิดอย่างไร ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรใดๆนะครับ ตรงขั้นนี้ ผมขอเสนอว่าอย่างนี้นะครับ ในตู้น้ำดื่มที่ผมไปเปิดดูมันมี ๒๐๐ ลิตร ซะเป็นส่วนใหญ่ น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ก็มีแล้วเราจะมาเก็บอยู่ที่ ๓๐๐ บาท เท่ากันหมดหรือว่ามากกว่า ๒๐๐ ลิตร ก็มี เอาเป็นอัตราเดียวไปเลย แต่ผมขอเสนอแปรไว้แบบนี้ครับว่า ถ้าตู้ความจุน้ำอยู่ที่ ๒๐๐ ลิตร ผมขอเปลี่ยนเป็น ๒๐๐ บาทถ้าต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร เสนออยู่ที่ ๑๐๐ บาท หรือมากกว่า ๒๐๐ ลิตร เกิน ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป คิด ๕๐๐ บาท นะครับ เพราะถ้าต่อไปกิจการน้ำดื่มดี หยอดเหรียญ คำว่าหยอดเหรียญบางที่ มันก็ไม่ต้องหยอดเหรียญก็ได้ นะครับ ตามเทศบัญญัติ เพียงแต่จ่ายเงิน ตรงนั้น เพียงแต่ต่อไปอาจจะมีการใช้บัตรเครดิต หรือว่า Smart Card หรือ พร้อมเพย์ จ่ายกันตรงนั้น มันก็ทำได้ นะครับ เพราะว่าต่อไปปริมาณการผลิตอาจจะเพิ่มมากขึ้น นะครับ อัตราค่าธรรมเนียมถ้ายังคงเท่ากัน ๓๐๐ บาท ผมว่าน่าจะแบ่งเป็น segment นะครับ ผมขอเสนอว่า ๒๐๐ ลิตร อยู่ที่ ๒๐๐ บาท ปรับลงมานะครับ และต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร ตัวถังเก็บน้ำนั้นะครับอยู่ที่ ๑๐๐ บาท ก็พอ และถ้าเกิน ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป แสดงว่ากิจการเขาคงเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้น ก็ขอเสนออยู่ที่ ๕๐๐ บาท ครับ ขอนำเรียนครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะตอบหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านผอ. กองสาธารณสุข ฯ ครับ

นางวริษฐา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

เรียนท่านประธานสภาสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้บริหารทุกท่าน ก่อนอื่นขอแจ้งว่าประกาศแนบท้ายกระทรวงตั้งนี้ ให้เก็บได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตู้ แล้วที่คณะกร่างเอาตุ๊กตามาให้ที่ ๓๐๐ ก็คิดว่าเรายังไม่เคยเก็บ ที่เราเก็บเกรดต่ำสุด ๓๐๐ จาก ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ว่าเห็นด้วยกับท่าน สท.ชวณฐ ฯ นะคะที่อยากให้ผมเรทราคา และอยากให้

สภา ช่วยกันคิดว่าเราจะทำทั้ง ๓ เรท แบบนี้ใหม่ แต่คิดว่าอัตรา  
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่อยากให้ต่ำกว่า ๓๐๐ บาท ค่ะเพราะว่าจริงๆ  
สามารถเก็บได้ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ขอบคุณค่ะ

นายอดิศร โมหะหมัด  
สมาชิกสภาเทศบาล

ต่อปี ต่อต้นะครับ

นางวริษฐา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

ค่ะต่อปีต่อต้น

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่าน สท.ชวณัฐ ฯ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

ในญัตตินี้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเก็บแพง  
มากมันก็ไม่เป็นการส่งเสริมต่อผู้ประกอบการค้าขายข้างในนะครับ ที่  
ผมได้ถามไปแล้วว่าหน้าที่ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ  
มาตรฐานน้ำบริโภคใน (๑) มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจใน  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้าน  
กายภาพเคมีและแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ตรงนี้ใครเป็นคนทำ  
และมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณกี่บาท

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท่านไม่ได้ส่งวนคำแปรญัตติตรงนี้ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่ใช่ครับ ผมเรียนว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมต่อปี ครับ  
ผมขอสอบถามตรงนี้ก่อน อย่างใน (๒) มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ  
วิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดตัวอย่างง่ายในภาคสนาม  
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ตรงนี้ใครเป็นคนทำและค่าใช้จ่ายมีหรือไม่  
ครับ ขอสอบถามตรงนี้ก่อนครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ท่าน ชวณัฐ กลัวว่า เราจะเก็บ ๓๐๐ แล้ว เราไปเก็บส่งตัวอย่างอีก ๒  
ข้อนี้ มันจะใช้เงินเป็นพัน อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ ขอให้  
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบครับ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

อยู่ในเทศบัญญัติตัวนี้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการทั้ง ๒ ข้อข้อแรกคือ เรื่องของการเก็บตัวอย่างน้ำ ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อันนี้ จะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท ผู้ประกอบการต้องเป็นคนจ่ายเองตัวที่ ๒ เป็นการทดสอบอย่างง่ายซึ่ง เขาจะต้องทดสอบเองเดือนละ ๑ ครั้ง หรือเฝ้าระวังเดือนละ ๑ ครั้ง ผู้ประกอบการจะต้องเป็นคนทำเองหรือเฝ้าระวัง ส่วนบทบาทของเราที่จะออกไปสุ่มตรวจเราก็แพลนเอาไว้ว่าปีหนึ่งเราจะสุ่มตรวจปีละ ๒ ครั้ง ต่อตัว ซึ่งเราจะใช้ตัวตรวจข้อที่ ๒ คือคิดเท็จเหมือนกัน เพราะถ้าตัวแรก เราไม่สามารถมีงบประมาณได้เพราะว่าตรวจทุกตัวโดยใช้มาตรฐานตาม ข้อ ๑ เราจะไม่ไหว แต่ว่าผู้ประกอบการเขาทำเฉพาะตัวของเขาปีละ ๑ ครั้ง

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมมีข้อสงสัยครับว่าเราไปเก็บเงินที่เขาหรือให้เขาไปจัดการเอง

นางวิรัชญา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

คือต้องให้เขาไปจัดการเองเพียงแต่เราคิดไว้เพื่อความอำนวยความสะดวก เราก็จะจัดอบรมให้เขาให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และให้พูดถึงเรื่องการ จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อให้เขาเก็บให้ถูกวิธีเพราะเก็บแล้วต้องแช่น้ำแข็ง ด้วย แล้วก็นำไปส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เราจะอำนวยความสะดวกโดยรวบรวมส่ง แต่เงินเขาต้องเป็นคนจ่าย

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมมีความสงสัยว่าถ้าหากชาวบ้านเขาไปซื้อน้ำดื่มที่บรรจุขวดแล้วเขา ไปซื้อน้ำดื่ม ๆ มา ซื้อน้ำแร่มา แล้วเราไปส่งตรวจ ก็ไม่ได้เอามาจากตู้ น้ำ หยอดเหรียญ เราก็ไม่ทราบว่าผลที่แท้จริงเป็นอย่างไร เพราะถ้าเป็น อย่างนั้นผลที่ออกมามันก็คือดีหมด แล้วถ้าเราไปเก็บเองไปทดสอบแต่ เราไปเก็บเงินกับเขาผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะถ้าใช้วิธีแบบนั้นผมก็ เอาน้ำแร่อย่างดีไปตรวจเลยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะให้เขาเก็บเอง ตรงนี้ เป็นข้อสงสัยของผมเองนะครับ

นางวิรัชญา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

ขอบคุณมากค่ะ เป็นข้อแนะนำที่ดีมากเลยที่เราควรจะดูกระบวนการ ในการเก็บของเขา หรือเราอาจจะต้องไปยื่นควบคุมอยู่ ถ้าให้เขาเก็บ หรือเราเก็บให้เลยก็ได้แต่ต้องให้เขาเป็นคนจ่ายเงิน เราเป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกเขาจะต้องเป็นคนจ่ายเงินเป็นคนรับผิดชอบแบบนี้ก็ดีกว่า อันนี้เป็นข้อควรระวังเพราะว่าเรายังไม่เคยทำในมาตรฐานนี้ เพราะว่า เรายังไม่มีเทศบาลใช้ เราจึงยังไม่เคยดำเนินการไปถึงขั้นนั้น เราก็เลยยัง

ไม่เห็นช่อง แต่เราก็คิดบนพื้นฐานของคนที่มีความรับผิดชอบ ต่อเพื่อนมนุษย์ เราก็มองคิดว่าจะมีการลักไก่การเกิดขึ้นแต่ที่ท่านชี้แนะก็เห็นช่องทางว่าเราควรจะทำอย่างไรให้รัดกุมคือเราอาจจะต้องไปเก็บเองแล้วให้เขาเป็นคนจ่ายเงินขอบคุณค่ะ

นายปรีชา จันทร์รวงทอง  
นายกเทศมนตรี

ค่าใช้จ่าย ๕๐๐๐ เลยหรือครับ

นางวิรัชญา พรรณภัทรพงษ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

ราคาก็จะอยู่ที่ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาทแล้วแต่สถาบัน

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านชวณฐ ฯ ครับ

นายชวณฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คือที่ผมถามในข้อนี้มันจะได้ไปโยงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายปี คืออย่าง ๒ ข้อเมื่อสักครู่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำที่เอาไปตรวจ ๒ ข้อนี้ถ้าเต็มที่จริงๆก็ตกตู้ละเกือบ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตู้ แล้วถ้าไรจากตู้ น้ำหยอดเหรียญผมคิดว่าไม่เท่าไร ผมเลยอยากเสนอแบบนี้ เพราะตอนนี้น้ำหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วเกือบทั้งหมดขอใช้คำว่าเกือบทั้งหมด จะอยู่ที่ประมาณ ๒๐๐ ลิตร สำหรับถังที่ใช้เก็บน้ำ ผมขอเสนอว่าเป็น ๒๐๐ บาท ปรับลดลงมา ๒๐๐ ลิตรอยู่ที่ ๒๐๐ บาทแต่หากต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตรนั้นหมายความว่าอัตราในการล้างทำความสะอาดที่ยังไม่รวมค่าเปลี่ยนไส้กรองหรืออีกหลายอย่างท่อข้างในนะครับ ผมขอเสนอต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตรผมขอเสนอเป็น ๑๐๐ บาท แต่ถ้าหากมากกว่า ๒๐๐ ลิตรแปลว่ากิจการตรงนั้นเป็นกิจการที่ค่อนข้างใหญ่ขอเสนอเป็น ๕๐๐ บาท ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา จันทร์รวงทอง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เพิ่งทราบนะครับว่ากรวดน้ำครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท ตกใจเหมือนกันครับ คงจะต้องดูว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจต้องเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เท่านั้นหรือไม่ เราทำการตรวจเองได้หรือไม่



นางวิรัชชา พรรณภัทรพงษ์  
ตรวจผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

จะมีอยู่ ๒ ห้องคะท่านนายก ที่ทำการตรวจเองคือใช้ Kit Test คือ  
อย่างง่าย ซึ่งจะตรวจเบื้องต้นเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากมาตรฐานสูงอย่าง  
นี้ต้องตรวจปีละครั้ง

นายปรีชา จันทรรวงทอง  
นายกเทศมนตรี

ถ้าอย่างนั้นคงจะต้องตามนี้ นะครับ เนื่องจากเป็นค่าตรวจ แต่ว่า  
ค่าธรรมเนียมผมคิดว่าลดไป ๑๐๐ บาท ก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอกครับ  
ผมว่าอย่างต่ำก็ ๓๐๐ บาท ดีหรือไม่ครับ เป็นความเห็นนะครับ ในส่วน  
นี้ก็แล้วแต่สภาจะเห็นสมควรนะครับ คือ ๑๐๐ บาท ช่วยอะไรใครไม่ได้  
กับ ๕,๐๐๐ บาท เพราะว่าค่าธรรมเนียม ๓๐๐ ก็ไม่ได้มากอะไร ลดให้  
เขา ๑๐๐ ก็เหมือนกับไปช่วยเขา ๑๐๐ เท่านั้นเอง ถ้าหากราคาอยู่ที่  
ลิตรละหนึ่งบาทหนึ่งควิซื้อประปายังไม่ถึง ๒๐ บาทเลยครับ ๑ ควิ  
เท่ากับ ๑,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ ลิตร ซื้อมาไม่ถึง ๒๐ บาท ต้นทุนน้ำแค่  
๒๐ บาท ขาย ๑,๐๐๐ ลิตร กำไร ๙๘๐ บาท ก็จะมีหักค่าไฟ ค่าอะไร  
ต่อมีอะไร ผมไม่ทราบว่ายอดการขายเขาเป็นอย่างไร แต่ถ้าหากคิดตาม  
ปริมาณน้ำ ๑ ควิเท่ากับ ๑,๐๐๐ ลิตร กำไรเก๋าร้อยกว่าบาทแล้ว และ  
ค่าธรรมเนียม ๓๐๐ บาท ถ้าหากคิด ๕,๐๐๐ ด้วยก็ ๕,๓๐๐ ผมว่ามันก็  
น่าจะได้ และจะไปลดหรือไม่ ๑๐๐ บาทก็ช่วยอะไรไม่ได้ แล้วจะ  
กลายเป็นประเด็นที่ ณ เวลานี้เรากำลังห้วงผู้ประกอบการเราไม่ได้ห้วง  
ประชาชน มันจะกลายเป็นประเด็นอย่างนั้นไปแล้ว ในความเห็นของผม  
นะครับ ก็แล้วแต่สภานะครับคือ ๓๐๐ ก็เข้าเป็นเงินของเทศบาล ก็คง  
จะไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายอะไรมากเท่าไร และอีกอย่างก็จะเป็น  
ตัวกระตุ้นการที่ผู้ประกอบการจะปรับปรุงเครื่อง ดูแลเครื่อง เมื่อมี  
มาตรฐาน เช่น เทศบาลอาจจะมีการันตีให้ทุกปีใครก็จะมา কিনแต่น้ำตู้  
นี้ แต่ถ้าหากเราหย่อนให้กับเขาก็จะเท่ากับว่าเราหันไปช่วย  
ผู้ประกอบการไป ในความเห็นของผมก็มีความเห็นอย่างนี้ ก็แล้วแต่ทาง  
สภานะครับ ขอขอบคุณครับ ขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ในประเด็นที่สมาชิก  
สภาเสนอให้เป็น ๒๐๐ ลิตรอัตราหนึ่ง ๑๐๐ ลิตรอัตราหนึ่งในส่วนนี้มี  
ความเห็นด้วยนะครับ อาจจะเป็น ๓๐๐ ๒๐๐ ก็ได้ หรือจะเป็น ๓๐๐  
๔๐๐ ก็แล้วแต่เห็นสมควร ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตสงสัยนะครับ เรื่องค่าธรรมเนียมครับ จะขอแนะนำว่า  
หลักเกณฑ์การตรวจน้ำในข้อ ๑ ว่าถ้าเขาให้ผลตรวจมาเราจึงจะต่อ  
ใบอนุญาตให้เขา ซึ่งถ้าหากเราต่อใบอนุญาตให้เลยก็จะกระไรอยู่ นะ  
ครับเพราะว่าข้อ ๑ คือ ตรวจหนึ่งครั้งต่อปี ให้เขาตรวจผลมาแล้วเราจึง  
ต่อใบอนุญาตให้ ต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมว่าจะเป็น

อัตราเดียว ๓๐๐ หรือจะแบ่งย่อย แล้วแบ่งย่อยจะเป็นราคาเท่าใด จึงจะเหมาะสมครับ ขอเชิญท่าน ชวณฐ ๑ ครับ

นายชวณฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชวณฐ คณาติยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครู่นี้ผมเสนอเป็น ๒๐๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และได้ฟังคำชี้แจงจากท่านนายกแล้ว ก็เข้าใจได้อยู่ครับ ผมจะขอเสนอใหม่เป็น ๒๐๐ ลิตร ซึ่งมีตู้อยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ ๙๐ เปอร์เซนต์ของพื้นที่ในเขตเทศบาล ๒๐๐ ลิตร ราคา ๓๐๐ บาท แต่ถ้าหากต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร ราคา ๒๐๐ บาท ถ้าหากเกิน ๒๐๐ ลิตร ขอยื่นราคาอยู่ที่ ๕๐๐ บาท เหมือนเดิม ถ้าเกิน ๒๐๐ ลิตร น่าจะคิดเป็นตามอัตราเป็นสเต็ปแบบนี้ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ภาสพร ทัฬหีกันครับ

นายภาสพร ทัฬหีกัน  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน คืออย่างนี้นะครับ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมผมว่ายังไม่เท่าไร ผมมอง ๓๐๐ ๕๐๐ หรือ ๒๐๐ หรือ ๑๐๐ ผมไม่ได้มองในส่วนนั้นนะครับ ผมมองตรงที่การจัดเก็บไปเป็นตัวอย่างแล้วให้ทางเจ้าของตู้เป็นผู้จ่าย ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท ผมมองว่าบางจุดทำเลไม่ดี อาจจะขายไม่ดีก็ได้ แต่ว่าหนึ่งปีจะต้องตรวจแต่ละครั้งเพื่อจะได้ไปการันตีจากทางเทศบาล ซึ่งผมกังวลว่าบางตู้อาจจะขายดีมากซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่บางตู้อาจจะขายของชุมชน ซึ่งชุมชนเขาของประมาณจากเทศบาลไปดำเนินการในจุดนี้และอาจจะอยู่ในทำเลที่ไม่ดี ซึ่งผมมองในตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงว่า ๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ที่เราจะไปทำการตรวจ ในส่วนของค่าธรรมเนียมผมไม่ติดใจนะครับว่าจะ ๕๐๐ หรือ ๓๐๐ ซึ่งดูที่ความเหมาะสม ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

เสียงส่วนใหญ่ต้องการจะให้ป็นชั้นหรืออัตราเดียว ครับ ถ้าหากตามนี้ก็ถือว่าท่าน ชวณฐ ๑ แปรญัตติคือ จำนวน ๒๐๐ ลิตร มีจำนวนมากที่สุด จึงให้เก็บ ๓๐๐ บาท ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๒๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๕๐๐ บาท ประเด็นที่หนึ่ง และประเด็นที่สองก็คือเก็บอัตราเดียว ๓๐๐ บาท ใครมีความเห็นเช่นเดียวกับท่าน ชวณฐ ๑ แบบเป็นชั้นครับ ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๓๐๐ บาท ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๒๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๕๐๐ บาท มีใครมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับท่าน ชวณฐ ๑ ครับ ขอเชิญท่าน ปวีณวัชร ๑ ครับ

นายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายปวิณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ผมพยายามทำความเข้าใจเพื่อลงมติ แต่ปรากฏว่า ถ้าจะเปลี่ยน สมมติว่าถ้าจะเปลี่ยน ผมว่ามันน่าจะแค่ ๒ อัตรา เพราะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำงานยากนะครับ ๒๐๐ ลิตร หมายถึงว่าต้อง ๒๐๐ ลิตรเป๊ะเลยนะ ครับ และหากมีน้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร และมากกว่า ๒๐๐ ลิตรอีก นึก ออกหรือไม่ครับ คิดให้ดี ๆ นะครับ ผมพยายามจะนั่งจดอยู่ คือมี ๓ อัตรา แบ่งแบบนี้ก่อน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรา ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรา และก็มากกว่า ๒๐๐ ลิตร อีก ๑ อัตรา ทำไม่ไม่ตัด ๒๐๐ ลิตร หรือ มากกว่า ๒๐๐ ลิตร ไปเลย นึกภาพออกหรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นท่าน ถ้ามองคำถามดี ๆ นะครับ เพื่อนสมาชิกผมว่ามันจะยุ่งงงเหมือนกับผม ว่า ทำไม่ต้องเอา ๒๐๐ ลิตรไว้ตรงกลาง คืออย่างนี้ครับ ๒๐๐ ลิตร สมมติ เล่น ๆ กันนะครับ ปรีक्षाท่านประธานสภาก่อน ถ้าหากเราใช้ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร หมายถึงอะไรครับ ๒๐๐ ลิตรลงมา ๑ อัตรา ๒๐๑ ลิตร ขึ้น ไป อีก ๑ อัตรา อย่างนี้จะดูง่ายกว่ากันหรือไม่ นี่คือการณิถ้าหากจะ เปลี่ยน ผมยกตัวอย่างเหมือนเวลาที่เสียภาษีรถ ไม่มีอยู่ตรงกลางหรือ กครับ เขาจะใช้คำว่าไม่เกิน คำว่าไม่เกิน สมมติว่าไม่เกิน ๒,๐๐ ซีซี ก็คือ ๑,๙๙๙ ซีซี ซึ่งก็เหมือนกัน ถ้าสมมติว่าเราจะใช้คำว่าไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรา หรือถ้าหากจะมี ๓ อัตรา ต้องมีบอกว่าถ้าไม่เกิน ๑๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร ๑ อัตรา ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรา ๒๐๐ ลิตร ขึ้นไป ๑ อัตรา อย่างนี้หรือไม่ เพียงแต่ว่าก่อนจะมาลงตรงนี้ ผมก็ พยายามฟังว่าเมื่อสักครู่ ท่าน ผอ.กองบอกว่า เป็นเพียงตุ๊กตาตั้งไว้ใน เรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมคือเก็บได้ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ก็มาตั้งเป็น ตุ๊กตาไว้ก่อนเมื่อคราวที่ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ตั้งตุ๊กตาไว้ ๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำสุดต่อปี ๓๐๐ บาทต่อปีตกเดือนละ ๒๕ บาท แล้วถ้า หากขยับขึ้นไปเป็น ๕๐๐ บาท ก็จะตกประมาณสี่สิบกว่าบาทต่อปีเท่า นั้นเองครับ นั่นหมายความว่าวันนี้ เพื่อนสมาชิกในฐานะคณะกรรมการ แปรรูปตัดติ ผมว่ามันจะตลกคำถามใหม่ ๑ คือ ยืนตามร่างเดิมคือ ๓๐๐ บาทเก็บรวดเลย กับ ๒ ใช้อัตราก้าวหน้าคือใครที่ตู้ที่มีขนาดใหญ่ ก็คงจะขายได้เยอะกว่า เพราะว่าถ้าขายไม่เยอะกว่าก็คงไม่ลงตู้ใหญ่เรา ก็เก็บอัตราก้าวหน้า นั่นความว่ามันจะเป็น ๒ อัตรา ถ้าหากจะทำนะ ครับ สมมตินะครับผมก็ตั้งตุ๊กตาเหมือนกันไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรา เช่น ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๓๐๐ บาท แต่ถ้าหากเกิน ๒๐๐ ลิตร ๕๐๐ บาท ลองถามเพื่อนสมาชิกก็ได้ครับหรือฝ่ายบริหารตัวเลขแบบนี้ เหมาะสมหรือไม่ คือผมได้ว่าจะใช้ตัวเลขนี้นะครับแต่ผมยกตัวอย่าง ขึ้นมาว่าแบบนี้ควรจะเป็นอย่างไรรักลองมาดูความสมเหตุสมผล เพราะ

ถ้าหากคิดต่อเดือนออกมา ๓๐๐ บาทเท่ากับ ๒๕ บาท ถ้า ๕๐๐ ก็ตก  
ประมาณสี่สิบบาท ขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

คือท่านชวณัฐ ๑ ได้ไปสำรวจมาแล้ว ๒๐๐ ลิตร เข้าใจครับ ขอเชิญ  
ท่าน สท.ชวณัฐ ๑ ครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานครับ ผมได้ทำการออกสำรวจมา ขนาดถังจะมี  
ขนาดถึง ๑๕๐ ลิตร ถึง ๒๐๐ ลิตร และถึง ๓๐๐ ลิตร ก็มีประมานนี้ผม  
ขออนุญาตพูดใหม่ผมเข้าใจแล้วในสิ่งที่ท่านปวีณวัชร ๑ มีความกังวล  
ขออนุญาตใช้เป็น ตั้งแต่ไม่เกิน ๑๕๐ ลิตร หมายถึง ๑-๑๕๐ ลิตร ราคา  
๒๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑๕๐-๒๐๐ ลิตร ๓๐๐ บาท ถูกต้องหรือไม่ครับ และ  
ถ้าหากมากกว่า ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป นั่นถือว่าเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่ ก็  
คือ ๕๐๐ บาท ถูกต้องหรือไม่ครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

เราก็ต้องคุยกันนะครับเพราะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการแปรญัตติก็มี  
สิทธิ์ออกความเห็นได้ถ้าตกลงแล้วเราค่อยสรุปกัน

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

หรือจะใช้เป็น ๓๐๐ บาท กับ ๕๐๐ บาท ใช้เป็น ๒ ราคา นี้เลยหรือไม่

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

เสนอเลยนะครับเพื่อความเหมาะสมการทำงานง่าย แต่ผมคิดว่าก็คงจะ  
ไม่มีขนาด ๑ ลิตร นะครับ

นายชวณัฐ คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีขนาด ๑๕๐ ลิตร ครับ เราจะใช้คำว่าอะไรดีครับ ใช้คำว่าไม่เกิน ๑๕๐  
ลิตร ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร หรือตั้งแต่ ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป  
ผมคิดว่าเราใช้คำว่ามากกว่าหรือเท่ากับจะดีกว่า มี ๒ อัตรา สมมุติว่า  
ขนาด ๒๐๐ ลิตร มันไม่ถึง ถ้าเราเก็บ ๓๐๐ ลิตร ๒๐๐ บาท สมมุติว่ามี  
ถึงหนึ่งไม่ถึง ๒๐๐ ลิตร แต่อีกถึงหนึ่งเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร เราจะเอาไปไว้  
ในด้านต่ำกว่าหรือสูงกว่า ขอเชิญท่านปวีณวัชร ๑ ครับ

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร  
อัมรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ  
ผมอยากให้ท่านประธานได้ลองถามเพื่อนสมาชิกที่ใกล้ชิดกับผู้ที่  
ประกอบการ ลองถามความเห็นดูครับว่า สมมุติว่าตุ๊กตาที่ผมตั้งไว้ไม่  
เกิน ๒๐๐ ลิตร ราคา ๓๐๐ บาท ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป ๕๐๐ บาท แล้วฝาก  
ท่านประธานถามเพื่อนสมาชิกที่ใกล้ชิดว่า มันอยู่ในอัตราที่พอรับได้

หรือไม่ มันมากเกินไปหรือไม่ มันน้อยเกินไปหรือไม่ หรือพออยู่ได้อย่างนี้นะครับ ผมถึงบอกว่าจะ ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ ผมก็ยังไม่ได้สรุปเพียงแต่ผมเห็นว่า ถ้าเห็นชอบกับตัวเลขตัวนี้แล้วไม่คิดว่ามันมากเกินไปจนทำให้ผู้ประกอบการรับภาระหนักก็อยากจะให้เอาตามนี้แต่ผมก็ยังยืนยันว่าขอเสนอว่าอย่าให้มากเกินไปเอาซีก ๒ อัตรากำลังพอดีถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับถ้าไม่ยื่นตามร่างเดิม ผมก็ยังที่จะให้ใช้อัตราไม่เกิน ๒๐๐ ลิตรกับ ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป อย่างนี้จะดีกว่า ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ในส่วนนี้จะมีประเด็นกับขนาด ๒๐๐ ลิตร มากกว่าเราจะให้ไปอยู่ในส่วนด้านล่างหรือด้านบน ถ้าอยู่ด้านล่างก็คือน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร เกือบ ๓๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตร เกือบ ๕๐๐ บาท หรือน้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรหรือมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร เราสามารถให้อัตรา ๒๐๐ ลิตร จะดีไปข้างล่างหรือข้างบนผมก็เลยอยากจะปรึกษาว่าจะให้มันอยู่ในระดับใด

นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล

คือขออนุญาตอธิบาย ภาษาไทย คำจำกัดความของคำว่าไม่เกินมันคือ ๒๐๐ ลิตร แต่พอ ๒๐๑ ลิตร มันเกิน ผมก็เลยบัญญัติแบบนี้เพราะว่าก็ใช้ภาษาราชการครับ มาใช้เพราะเขาจะใช้คำว่าไม่เกินครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ความหมายของท่านปวีณวัชร ๆ ก็คือ ๒๐๐ ลิตร ต่ำลงไปเกือบ ๓๐๐ บาท เกิน ๒๐๐ ลิตร หรือ ๒๐๑ ลิตร ขึ้นไปเกือบ ๕๐๐ บาท มีความเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ สำหรับสมาชิกท่านอื่น ขอเชิญท่านบุญชู ๆ ครับ

นายบุญชู ชมภูแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญชู ชมภูแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ความเห็นของผม ผมคิดว่าตู้น้ำทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขายดีมากมายบางที่ ก็วางทิ้งไว้เต็มไปเลยตะไคร่น้ำขึ้นเต็มเลยก็มีเพราะว่าไม่ได้ใช้ผมคิดว่าถ้าเราจะมาเก็บเงินในอัตราเท่านี้มันจะยุ่งยากคนเก็บหรือไม่ ผมคิดว่า ๓๐๐ บาท ล่างบนดีแล้วใครจะซื้อขนาดเท่าไหนของใครขนาดเล็กแล้วจะเสียแพงก็ซื้อขนาดใหญ่มาเลย ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ผมเข้าใจครับ ผมคิดว่าตัวเลือกที่เราเสนอขึ้นมาเพื่อประชุมหาความเห็นกันนั้นก็ถือว่าต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร ลงไปเกือบ ๓๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตร ขึ้นไปเกือบ ๕๐๐ บาท เราจะขอมติขึ้น แต่ถ้าหากจะ

ยื่นตามมติเดิมก็ไม่ต้องยกครับขอความเห็นชอบครับว่าจะเก็บเป็น  
ขั้นบันไดตามที่เรากุยกั้นหรือไม่ ก็คือสรุปในแบบขั้นบันไดก็คือต่ำกว่า  
๒๐๐ ลิตร เก็บ ๓๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตรขึ้นไปคือเก็บ ๕๐๐  
บาท ถ้าเราเห็นว่าอันเดิมดีเราก็ไม่ต้องยกเรากุยกั้นเป็นตัวเลือกว่าเรา  
แบ่งเป็นขั้น ๆ ในขั้นตอนการแปรญัตติเราก็ต้องดูคณะกรรมการแปร  
ญัตติด้วย

นายชวนธ ฅณตยอนนท  
สมอชกสภอเทศบอล

ในควมรูกู้สวกของผมก้คือผมอยอกทออยอกจะทเปลยนเป้นข้ันบันด  
เนองจกวอขอยดอหมอถงนอที่บรรจุมอกก้เปลวอขอยดอทก้คอว  
ทจะเออเปรยบกันซงรอกจตุ้นอทอหยอดเทรยญผมไปดูแลอมนทบ  
นอได้อะไรเพระอวอยงซงกรณอขอยดอทอมากสอกรองนอทอวทก้ต้องเปลยน  
แลอคอใช้จอยก้เป้น ๑,๐๐๐ บอท ถอเปลยนชุดทอใหญ่ทอผมไปสอบถอมมอ  
ก้เกอบหม่นคือเปลยนทงสอทงระบบเลยผมก้เลยมองวอถอเราแบ่งเป้น  
ข้ันตอน คืออยอกชวย ผมคอดวอถอผู้ประกอบกรเขอมกอลงจเขอก  
สอมรถดูแลควมสะออดดอดีข้ันผลสุดทอยนอที่ออกมอก้ยออมคอคุณภาพ  
เกดข้ันผมก้เลยขอเสนอแบบทอทอานปวอณวชร์ ๆ เสนอโ้วผมคอดวอทก้ดี  
นอครบแบ่งเป้น ๒ ชวงนอเกน ๒๐๐ ลอทร อยอที่ ๓๐๐ บอทเกน ๒๐๐  
ลอทรข้ันไป ๕๐๐ บอท ครบขอเสนอแบบนอครบ

นายเอนกศกทอ องสนอนอวอฒน  
ประธอนสภอเทศบอล

ผมจะขอมอดแลอนอครบนอเกน ๒๐๐ ลอทร ๓๐๐ บอท เกน ๒๐๐ ลอทร  
๕๐๐ บอท

มอดทอประชอม

ทอประชอมมอด เทนดวอย จอนวน ๑ เสยง นอเห็นดวอย จอนวน ๘ เสยง  
นอออกเสยง จอนวน ๒ เสยง

นายเอนกศกทอ องสนอนอวอฒน  
ประธอนสภอเทศบอล

ต่อไปเป้นวอระทอ 3 เรอจะขอทรอเป้น เทศบัญญัติเทศบอลเมองสอคอ  
เรองกรควบคุมกรประกอบกจกรตุ้นอทอหยอดเทรยญ ใหทอานเลอขอ  
สรุบทง ๓ หวอขอ ครบ

นายอนุทอน แท่นประยทอ  
เลอขอกรสภอเทศบอล

ขออนุญอตสรุบทงวอระทอ ๒ ข้ันแปรญัตตอตามทอทอานสมอชกสภอไดเสนอ  
คอแปรญัตตอเขอมอทงมอด ๒ ทอาน ทงมอด ๓ ขอ ขอแรกทอานปวอณวชร์  
เสนอคอแปลเกยวทงขอทอ ๔ นยอมของคอวอเจอพนงกอนสอธอรณสข  
สมอชกเห็นชอบใหแปรญัตตอเป้นคอวอเจอพนงกอนสอธอรณสข หมายถง  
เจอพนงกอนตามพระรชบัญญัติกรสอธอรณสข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทอ  
แกอเขอเพมเดม สอทรบรยลอะเอยดตามรองเทศบัญญัติในขอออื่นคงตาม  
รองเดมนอม่มอการแกอเขอ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ ๒ ผ่านไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ผมจะขอมติว่าจะให้  
ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบ  
กิจการต้มน้ำหยอดเหรียญ จะตราเป็นกฎหมายหรือไม่ ขอมติที่ประชุม  
โปรดยกมือด้วยครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มติเป็นเอกฉันท์ ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง  
การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญ เห็นด้วย  
จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่ออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความ  
คิดเห็นหรือเสนอแนะ ขอเชิญท่าน วรพจน์ ฯ ครับ

นายวรพจน์ ศรีจันทิก  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวรพจน์ ศรีจันทิก  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่อง อื่น ๆ ที่จะกล่าวในสภาแห่งนี้ ๒ เรื่อง  
ครับ เรื่องที่ ๑ เรื่อง ป้ายบอกสถานที่ที่เขียนว่าสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว  
อีก ๓๐๐ เมตร เขานำไปติดเสาไฟฟ้าบริเวณร้านขายเสื้อผ้าตรงข้าม  
ร้านทิววัฒน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเสาแล้วก็ล้ำเข้ามาในทางเท้า ป้ายจะ  
ติดต่ำ คนเดินไปเดินสวนกันถ้าหากไม่ระวังก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะ  
ต่อเนื่องจากผมเพิ่งจะประสบเหตุมาวันนี้เช่นเดียวกัน เรื่องที่ ๒ ต้น  
เฟื่องฟ้าตอนนี้ฝนตกมันก็เลยจะเจริญเติบโตเร็วทำให้บังสายตาเวลาขับ  
รถยนต์สัญจรไปมาชาวบ้านฝากมาจากหน้าโรงแรมมีชัยยาวสุดถนน  
ฝากให้เจ้าหน้าที่ไปตกแต่งให้ต่ำกว่าระดับสายตาก็จะดีครับมี ๒ เรื่อง  
ครับขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านบุญชู ฯ ครับ

นายบุญชู ชมภูแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญชู ชมภูแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องชาวบ้านฝากมาบริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย  
๓ ข้างสำนักงานการไฟฟ้า จะมีขอยที่ออกขอยมาแล้วจะเลี้ยวซ้ายไป  
การไฟฟ้า ถนนจะเป็นแอ่งบริเวณนั้นแล้วก็มีฝาท่อน้ำอยู่บริเวณนั้น ที่

จุดฝาท่อบริเวณนั้นน้ำไม่ไหลลง ฝนตกมาครั้งใดน้ำก็จะนองอยู่บริเวณนั้นไม่ไหลลง ซึ่งถ้าหากไปดูตอนนี้ก็น่าจะเห็น อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปเปิดฝาท่อดูให้ว่ามันตันเพราะอะไรขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ ท่านสมาชิกไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านเลขา ฯ ครับ

นายอนุทิน แทนประยูทธ  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาตแจ้ง เรื่อง การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน เนื่องจากว่าเทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป โดยจะกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในแต่ละชุมชน โดยจะทำการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าหากไม่มีใครจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับ สำหรับการประชุมในวันนี้ก็ใช้เวลามากพอสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

#### คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วรพจน์ ศรีจันทิก ประธานกรรมการ  
(นายวรพจน์ ศรีจันทิก)

(ลงชื่อ) ปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย กรรมการ  
(นายปวีณวัชร อัมรงค์ปรีชาชัย)

(ลงชื่อ) ไอรินทร์ โชคศิริณชัย กรรมการ  
(นางสาวไอรินทร์ โชคศิริณชัย)

(ลงชื่อ) เอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์ ประธานสภาเทศบาล  
(นายเอนกศักดิ์ อังสนานิววัฒน์)

(ลงชื่อ) อนุทิน แทนประยูทธ เลขานุการสภาเทศบาล  
(นายอนุทิน แทนประยูทธ)



